

1878.

# Preis-Verzeichniss

über

# Samen und Georginen

von


Wilhelm Pfitzer,

Kunst- und Handelsgärtner

in

Stuttgart,

Militärstrasse 74.



## Bemerkungen.

Das Verzeichniss enthält in Bezug auf **Gemüsesamen** alles dasjenige, was für Küche und Haushaltung sich als vorzüglich bewährt hat. Bei den **Blumensamen** sind nur diejenigen Gattungen und Varietäten aufgeführt, die entweder blumistischen oder decorativen Werth zur Ausschmückung unserer Gärten haben.

Meine **Georginen** oder **Dahlien-Collection** ist eine der reichhaltigsten. Sie enthält sowohl die schönsten Neuheiten als auch die anerkannt besten ältern Sorten.

Die **Preise** sind in deutscher Reichswährung in Mark und Pfennigen gestellt. Oestreichische Banknoten, Russische Silberrubel, sowie alle ausländischen Papiere und Goldmünzen werden nach dem Tages-Cours berechnet.

**Briefe und Gelder** werden portofrei erbeten, wie auch meinerseits alle **Briefe und Avisa** frankirt werden. Mir unbekannte Personen, mit denen ich nicht in Geschäften stehe, sind höflichst gebeten, den Betrag der Bestellung baar beizufügen oder durch Posteingahlung zu decken, andernfalls mir Nachnahme zu gestatten.

Für Verpackung, die unter meiner eigenen Leitung mit gewohnter Sorgfalt geschieht, werden nur die eigenen Auslagen berechnet, es reisen jedoch Samen und Pflanzen auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller.

**Vorzügliche Neuheiten**, sowie ganz besonders Beachtenswerthes sind mit fatter Schrift gedruckt. Reelle und pünktliche Bezeichnung und Bedienung aller Versendungen wird zugesichert.

Ganz besonders bitte ich bei werthen Aufträgen um genaue und deutlich geschriebene Angabe des Namens und Wohnorts, ebenso um Angabe der nächsten Post- oder Eisenbahnstation.

## Illustrirte Gartenzeitung.

Allen Gärtnern und Blumenfreunden empfehle ich die hier in der E. Schweizerbart'schen Verlagshandlung erscheinende »Illustrirte Gartenzeitung«, eine monatliche Zeitschrift für Gartenbau und Blumenzucht, welche jedem Gartenfreund, sowohl durch die vorzüglichen getreu nach der Natur gezeichneten und in Oelfarbindruck ausgeführten Abbildungen der neuesten Erscheinungen, als durch das Wissenswertheste in allen Theilen der praktischen Gärtnerei willkommen sein dürfte.

Preis jährlich 9 Mark. Die Bestellung auf die Illustrirte Gartenzeitung ist bei Voraussendung des Betrages von 9 Mark bei jeder Buchhandlung oder dem nächstgelegenen Postamte zu machen.

---

Die geehrten Empfänger dieses Verzeichnisses werden höflichst ersucht, im Falle Sie keinen Gebrauch von diesem Katalog machen wollen, solchen gefälligst im Kreise ihrer Bekannten mitzutheilen.

Für das mir seit vielen Jahren in so reichem Maasse geschenkte Vertrauen ergebenst dankend, werde ich es stets durch reelle und prompte Bedienung zu erhalten suchen.

Mein Pflanzenverzeichnis enthält das neueste von **Rosen, Topf- und Freilandpflanzen**, sowie meine reichhaltige Collectionen von **Canna, Chrysanthemum, Heliotropien, Lantanen, Fuchsien, Pelargonien, Phlox, Pensée, Petunien, Pentstemon, Verbenen, Ziersträucher, Beerenfrüchte und Bäume**. Es erscheint Ende Februar und wird allen meinen geehrten Abnehmern franco zugesandt.

Von Mitte Mai an sind von allen Sorten Sommerflor-Setzlinge in schönen erstarkten Pflanzen von 80 *℔* bis 2 *℥* per 100 Stück je nach Sorten zum abgeben.

Ueber holländische Blumenzwiebel erscheint ein Katalog im Monat August und steht auf franko Anfragen gerne zu Diensten.

Stuttgart, im Januar 1878.

Wilhelm Pfitzer.

# SAMEN-CATALOG.

Das Gewicht ist das für Deutschland gesetzlich geltende, 50 Kilogr. = 100 Pfd. 1 Kilogr. = 2 Pfd. oder 1000 Gramm. 20 Gramm = 1¼ Loth. Unter 10 Kilogr. tritt der Kilogr.-Preis, unter 100 Gramm tritt der Gramm-Preis und unter 5 Gramm der Portionen-Preis ein.

## 1. Gemüse-Samen.

Die feinen Gemüse, sowie diejenigen Samen, die nur in hiezu geeigneten Gegenden des In- und Auslandes gedeihen, sind ohne Rücksicht auf Kosten, stets von den mir als zuverlässig bekannten Züchtern bezogen. Die Keimkraft meiner Samen verbürge ich bei Topfproben auf Monatsfrist.  
Bei der im September 1870 hier abgehaltenen Gartenbau-Ausstellung wurde mein reichhaltiges Sortiment von Gemüsen mit einem Preise gekrönt.

### 1. Kohllarten.

Blumenkohl oder Karviol.	
<i>Brassica oleracea botrytis cauliflora.</i>	
	20 Gramm M. Pf.
Asiatischer, grosser, später, fester	— 80
Englischer, früher, feiner	— 80
Erfurter, grosser, weisser	2 —
— schneeweisser Zwerg, vorzüglichste Sorte fürs Frühbeet zum Treiben	à Port. 1 —
— Zwerg, früher ins Land	2 20
Kaiser der Blumenkohle, grosse sehr frühe festköpfige Sorte, die im vergangenen Jahr sich als die beste Frühsorte fürs freie Land bewährt hat	5 Gr. 1 —
Lenormand, mittelfrüh, extra fester grosser	1 40
— Zwerg, niedrige, mittelfrühe, vorzügliche feste Sorte	1 40
Neapolitanischer Riesen, neue mittelfrühe, schneeweisse, feste, feinschmeckende und ausserordentlich grosse und haltbare Sorte	5 Gramm 1 —
— grösste, sehr späte, schneeweisse, feste u. feinschmeckende Sorte	5 Gramm 1 —
Pariser oder Salomon, gute frühe Sorte	1 40

20 Gramm M. Pf.	
Utrechter, extra grosser später	1 50
Diese ausgezeichnete Sorte wird in Holland von den Gemüsegärtnern am meisten angepflanzt und gedeiht hier vorzüglich.	
Chevallier's, halbharter, 5 Gr.	1 —
Broccoli oder Spargelkohl.	
<i>Brassica oleracea botrytis cymosa.</i>	
Violetter, französischer	— 40
Weisser, italienischer	— 40
— Mamouth, schönster u. bester	— 60
Meer- oder Seekohl, Crambe maritima	— 40

Kraut- oder Kopfkohl.	
<i>Brassica oleracea capitata.</i>	
Angelberger, mittelfrühes, rundes	— 40
Braunschweiger, grosses, weisses, plattes, ächtes	— 50
Chou pain, früh, Zuckerhut	— 30
Erfurter, frühes festes, kleines	— 40
Diese vorzügliche Sorte bildet in hiesiger Gegend an frühesten feste Köpfe.	
— mittelgrosses, festes	— 40
Johanni, sehr früh, niedriges, fest	— 40
Von Wackefeld, mittelgross, früh	— 40
Magdeburger, grosses, weisses, plattes	— 40



20 Gramm M. Pf.

20 Gramm M. Pf.

Münsterländer, frühestes, niedriges	— 40
<b>Riesenkraut</b> von Tacaronte, gibt Köpfe bis 15 Kilogr. schwer	1 60
— Gratschoff's russischer Riesen, extra gross . . . à Port.	1 —
<b>Schwäbisch</b> , spitzig Filder, zartestes und bestes zum Einmachen, ganz ächte Sorte	— 50
<b>Schweinfurter</b> , allergrösstes, zartestes, frühes . . . . .	— 40
Strassburger, Centner, grosses	— 40
<b>Souvenir du Comice</b> , sehr früh	— 40
Ulmer, grosses, spätes, Centner	— 40
<b>Von Pisa</b> , früher, spitzer, vorzügl.	— 30
Winnigstädter, eine vorzügliche mittelfrühe feine feste Sorte mit stumpfspitzen Köpfen	— 40
Yorker, sehr frühes, niedriges	— 30
Zucker oder Maispitz, sehr früh	— 40
<b>Rothkraut</b> , Erfurter, frühes, festes	— 60
— Holländisch, feines, schwarzrothes	— 50
— Holländisch, dunkelrothes	— 50
— Ulmer, blutrothes, festes	— 60
— Utrechter, kleines, festes, schwarzrothes Salat	— 50

**Wirsing oder Savoyerkohl.***Brassica oleracea bullata.*

Blumenthaler, gelber, Savoyer	— 30
Chou Marcelin, niedrig, ausdauernder	— 30
Capischer, fein gekrauster	— 30
Drumhead'scher Trommelkopf	— 30
<b>Groots Liebling</b> , feingekrauste, wunderschöne frühe Sorte	— 60
<b>Ulmer</b> , früher, fester, vorzügl. ächt	— 60
— mittelfrüher, fester, ächt	— 60
— grosser, später, fester, ächt	— 60
— früher, fester, nachgebaut	— 40
— grosser, später, fester, nachgeb.	— 40
<b>Wiener</b> , frühester, niedriger, vorzüglich zum Treiben, extra.	— 40
<b>Von Vertus</b> , allergrösster, später, Centner, vorzüglich feste und sehr grosse Sorte	— 40
<b>Victoria</b> , grosse Sorte	— 40

**Sprossen- oder Rosenkohl.***Brassica oleracea bullata gemmifera.*

<b>Brüsseler</b> , hoher mit geschlossenen Köpfen, feine Sorte	— 40
— Zwerg, neuer verbesserter	— 40
<b>Scriymgers Giant</b> , vorzügl. englische Sorte . . . à Port	— 20

**Blätter-Kohl.***Brassica oleracea acephala.*

Grüner, niedriger, krauser Winter	— 20
<b>Dippe's</b> , feingekrauster, niedriger, grüner, extra schöne Sorte	— 20
Blauer, niedriger	— 20
<b>Plumage</b> , feinkrauser mit weisser Feder . . . . 5 Gramm	— 20
— feinkrauser, mit rother Feder	5 Gramm — 20
Neapolitanischer, feinkrauser	— 20
— à Port.	— 20
Palmbaumkohl . . . . .	— 20
Schnitt- oder Frühlingskohl	— 10
gewöhnlicher . . . à Pfd.	1 —
grüner à Pfd.	1 M 50 S. — 10
mit Blumenkohlblatt	— 20

**Kohlraaben.***Brassica oleracea conglodes.*

<b>Wiener</b> , ächte, kleinkräutige, früheste, weisse, extra feine	— 40
Wiener, kleinkräutige, früheste, extra feine blaue	— 60
Dippe's, früheste weisse, feinblättrige vorzügliche Treib à Port.	— 30
— früheste, feinblättrige blaue Treib . . . . . à Port.	— 30
Erfurter, frühe kleinkrautige Dreienbrunnen	— 40
<b>Englische</b> , frühe, weisse, extra	— 20
— frühe, blaue, extra	— 40
— mittelfrühe, weisse	— 20
— blaue	— 40
Ulmer, grosse, späte weisse	— 20
— späte, blaue	— 30
<b>Neue blaue Riesen</b>	— 60
— weisse Riesen	— 40

Beide letzte sorten sind besonders zur Aufbewahrung im Winter als die vorzüglichsten zu empfehlen, da sie noch im Frühjahr wie frische Kohlraaben schmecken.

**Erdkohlrabi oder Kohlrüben.***Brassica Napus rapifera.*

Weisse, grosse, glatte	— 10
à Pfd.	1 60
Goldgelbe, grosse, feine, platte	— 15
à Pfd.	2 —
<b>Gelbe, glatte, feine Schmalz</b>	— 10
à Pfd.	2 —
<b>Gelbe, rothgrauköpfige, grosse, glatte englische Riesen</b>	— 10
à Pfd.	2 —
<b>Gelbe, grünköpfige Riesen</b>	— 10
à Pfd.	2 —

20 Gramm M. Pf.

20 Gramm M. Pf.

Weisse, rothgrauköpfige Riesen.	— 10
à Pfd.	2 —
Gelbe grosse Skirving, neue eng-	
lische . . . . .	— 10

Grosse weisse pommernsche Kan-	
nen, eine sehr ergiebige Sorte	— 15
Schwedische, grösste feine gelbe	— 15

## 2. Radies und Rettige.

### Radies und Rettige.

*Raphanus sativus praecox minor.*

Monat, runde, rosenrothe, Treib	— 20
— runde, rosenrothe mit weissem	
Wurzelende . . . . .	— 20
— runde, scharlachrothe, klein-	
laubige Treib, extra . . . . .	— 20
— runde, karminrothe, klein-	
laubige Treib . . . . .	— 20
— runde weisse, früheste Treib	— 20
— runde, gelbe, feine, neue .	— 20
— graue, runde . . . . .	— 20
— früheste runde Monatrettig	
zum Treiben, die besten Sor-	
ten gemischt . à Pfd. 3 M.	— 20
— Wood's, langer rothe fürs Land	
wie zum Treiben gleich vor-	
züglich . . . . .	— 20
Obige 8 Sorten sind zur ersten Aus-	
saat die besten.	
— halblange, rosenrothe, mit	
weissem Wurzelende, gute	
und für die Tafel sehr deko-	
orative Sorte . . . . .	— 20
— halblange, scharlachrothe .	— 20
Monatrettig ins Land, alle Sorten	
gemischt, à Pfd. 1 M. 60 S.	— 10
Radies, ächte Mougri, von Java,	
mit Schoten bis zu 3 Fuss	
Länge. Der Samen wird etwa	
2 Fuss weit von einander ge-	
steckt; die jungen Schoten	
werden wie Radies verspeist	
25 Korn	— 30

### Rettige.

*Raphanus sativus major.*

Mai oder 2 Monat Wiener, gelber	— 20
Mai oder 2 Monat Wiener, rother	— 20
— früher, grauer, runder, schön	— 20
— Dresdener, runder, allerfrühe-	
ster, zarter, goldgelber feiner	— 20

Mai, Russischer, langer, weisser,	
zum Treiben wie fürs Land	— 40
— Stuttgarter, weisser, runder	— 20
— " allerfrühester,	
halblanger, weisser zum Trei-	
ben, wie fürs Land . . . . .	— 20
— Stuttgarter, allerfrühester,	
grauer länglicher, 1 1/2 Monat,	
wie die letzte zum Treiben.	— 30

Zwei vorzügliche neue Sorten, die gleich nach den Monatrettigen kommen und wegen ihrer Feinheit und ihres raschen Wuchses sehr empfehlenswerth sind.

Sommerrettig, weisser Stuttgar-	
ter, kleinkrautig, früh und	
sehr zart . . . . .	— 20
— Stuttgarter, früher weisser	
Riesen . . . . .	— 30

Ausgezeichnete grosse, frühe neue Sorte, die wegen dem grösseren Kraut nicht eng gesteckt werden darf, schießt sehr schwer und kann für alle Bodenarten wie für alle Klimaten als einer der wohlgeschmeckendsten Rettige bestens empfohlen werden.

— weisser, Augsburger, mittel-	
früh . . . . .	— 20
— weisser Nürnberger . . . . .	— 20
— grauer, früher . . . . .	— 20
— rother, grosser Ulmer . . . . .	— 20
— rother, feiner Carlsruher . . . . .	— 20
— Ulmer, grosser, schwarzer . . . . .	— 20
— neue chinesische rosenrothe	— 20

Winterrettig, Erfurter, langer,	
grosser weisser . . . . .	— 15
— Erfurter, langer, grosser,	
schwarzer . . . . .	— 15
— Erfurter, runder, schwarzer	— 15
— Californischer Riesen, weis-	
ser, stumpfspitzer . à Port.	— 40
— grauer, langer Riesen, vorzügl.	— 20
— Baskiren, neue, lange, weisse	— 20
— veilchenblauer, v. Gournay	— 20

## 3. Wurzel- und Rübensamen.

### Carotten oder Möhren.

*Daucus Carota sativa.*

Pariser, sehr kurze, stumpfe,	
-------------------------------	--

früheste, rothe, vorzügl. für's	
Frühbeet . . . à Pfd. 3 M.	— 20
Pariser, kurze, dicke, rothe, früheste	
in's freie Land à Pfd. 2 M. 40 S.	— 15

20 Gramm M. Pf.

20 Gramm M. Pf.

<b>Carotten, Metzger</b> , sehr kurze, dunkelrothe, feinste frühe, sowohl für Frühbeete wie fürs Land zu empfehlen . . . à Pfd. 3 <i>M.</i> — 20	
Holländische, kurze frühe, rothe, . . . à Pfd. 2 <i>M.</i> 40 <i>S.</i> — 15	
<b>Niemweger</b> , lange dunkelrothe, vorzüglich feine zarte Sorte — 20	
<b>Von Carentan</b> , frühe rothe, stumpfe, zarte und sehr feine neue Sorte, grösser wie die holländischen, sehr zu empfehlen . . . — 30	
<b>Von Nantes</b> , rothe, frühe, halblange, stumpfe à Pfd. 2 <i>M.</i> 40 <i>S.</i> — 15	
<b>Von Luc</b> , halblange, rothe, sehr empfohlene Neuheit von feinem Geschmack . . . — 20	
Altringham, feine, rothe, lange . . . — 15	
Horn'sche, feuerrothe . . . — 15	
Braunschweiger, grosse, lange, rothe . . . à Pfd. 1 <i>M.</i> 40 <i>S.</i> — 15	
Saalfelder, hellgelbe à Pfd. 1 <i>M.</i> 40 <i>S.</i> — 15	
Grosse, lange, rothgelbe . . . — 15	
à Pfd. 1 40	
<b>Riesenmöhren</b> , grosse, dicke, weisse, grünköpfige . . . — 10	
à Pfd. 1 20	
— grosse, dicke, rothe, grünköpfige . . . à Pfd. 2 <i>M.</i> — 15	

**Cichorien-Wurzel.***Cichorium Intybus.*

Braunschweiger, dicke à Pfd. 2 <i>M.</i> — 15	
Magdeburger, ächte, lange . . . — 15	
à Pfd. 1 80	

**Petersilien-Wurzel.***Petroselinum sativum.*

Weisse, dicke, lange Wurzel . . . — 15	
Gewöhnliche Wurzel . . . — 10	
Italienische neue Riesen . . . — 15	
Feinkrause, gefüllte . . . — 15	
Dreifachgefüllte Zwerg . . . — 15	
Spanische, feinkrause Myatts . . . — 15	
New Hybride Moss curled . . . — 20	

**Scorzonere oder Schwarzwurzel.***Scorzonera hispanica.*

Gewöhnliche, lange à Pfd. 4 <i>M.</i> — 20	
--	--

Neue russische Riesen, erreichen im ersten Jahre die Grösse unserer gewöhnlichen des zweiten Jahres à Pfd. 6 <i>M.</i> — 30	
---	--

**Sellerie.***Apium graveolens.*

<b>Erfurter</b> , grosser, kurzlaubiger, sehr früher, feiner Knollen . . . — 40	
<b>Naumburger</b> , Riesenknollen, extra — 40	
<b>Kurzlaubiger Apfel</b> , extra feinste Knollen-Sellerie . . . 5 Gramm — 40	
<b>Non plus ultra</b> , Riesen-Sellerie, übertrifft an Feinheit und Grösse alle bekannten Sorten und macht Knollen bis zu 3 Kilogr. schwer, 20 Gramm 1 —	
<b>Colès new Crystall</b> , weisser zum Bleichen . . . — 30	

**Speise-Rüben.***Brassica rapa hortensis.*

<b>Finnländische</b> , früheste, runde, gelbe . . . — 20	
<b>Mairüben</b> , früheste, runde, gelbe — 15	
— früheste, runde, weisse . . . — 15	
<b>Bortfelder</b> , lange, gelbe . . . — 15	
<b>Robertsons</b> , goldgelbe, runde . . . — 15	
<b>Teltower</b> , ganz kleine zum Einmachen . . . — 20	
<b>Ulmer</b> , lange, weisse, rothköpfige — 10	
à Pfd. 1 20	
<b>Körbelrüben</b> , <i>Scandix bulbosa</i> . . . — 30	
— <b>Sibirische</b> , neue vorzügliche — 30	

**Salat-Rüben.***Beta vulgaris hortensis.*

<b>Nuttings selected dwarf</b> , feinste feinlaubige schwarze . . . — 20	
<b>Whytes</b> , neue kleine, kurzlaubige, rothe . . . à Pfd. 1 <i>M.</i> 80 <i>S.</i> — 15	
<b>Platte</b> , rothgeringelte, süsse, von Bassano . . . — 15	
<b>Egyptische</b> , dunkelrothe, platte allerfrüheste, empfehlenswerth — 20	
<b>Strassburger</b> , schwarzrothe mit schwarzem Laub, schön und gut . . . à Pfd. 3 <i>M.</i> — 20	
<b>Pastinaken-Wurzel</b> , grosse, weisse — 15	
<b>Rapontika-Wurzel</b> , grosse gelbe . . . — 20	
<b>Zuckerwurzel</b> . . . — 20	



## 4. Zwiebel und Lauch.

20 Gramm M. Pf.

20 Gramm M. Pf.

**Zwiebeln.***Allium Cepa.*

Beetfortshire Champion, runde dunkelgelbe, feste, feine . . .	— 30
Pariser, allerfrüheste, weisse . . .	— 40
Strohgelbe, plattrunde Riesen . . .	— 30
Kleine silberweisse Einmach-Zwiebel . . .	— 40
Weisse Zephyr von Nocera . . .	— 40
James, feine, ovale, blassgelbe . . .	— 30
Madeira, grosse, platte Riesen . . .	— 30
— grosse, rothe, runde " . . .	— 30
— grösste, weisse platte ital. Riesen . . .	— 40
— neueste grösste, blutrothe Riesen . . .	— 30
Neapolitanische Rocca, grösster hellbrauner Riesen Zwiebel, gibt Zwiebel bis zu 4 Pfd. schwer . . .	— 50
Gelbe, grosse, birnförmige . . .	— 20
Ulmer, grosse, rothe schärfste, vorzüglich harte à Pfd. 5 M. . .	— 25

Nürnberger, harte, hellrothe . . .	— 25
Braunschweiger, schwarzrothe . . .	— 25
Seeländische, grosse, silberweisse . . .	— 30
Zittauer Riesen, gelbe, zarte Riesen, ist neben der Ulmer die haltbarste aller Zwiebel . . .	— 40
Amerikanische, rothe Wethersfield, hochgeschätzte Sorte . . .	— 25
Zwiebeln, alle Farben und Sorten gemischt . . . à Pfd. 4 M. . .	— 20
Winter- oder ewige Schnitzzwiebel . . .	— 30
Steckzwiebeln in den besten Sorten, der Liter . . .	— 50
Charlottenzwiebel, der Liter . . .	1 —

**Lauch.***Allium Porrum.*

Französischer, früher Sommer . . .	— 20
Dicker, grosser Brabanter, Winter . . .	— 20
Monströser Riesen, Winter . . .	— 20
à Pfd. 3 —	
Muselburger, grosser, dicker . . .	— 30

## 5. Salat-Arten.

**Kopfsalat.***Lactuca sativa capitata.*

Die mit einem \* sind frühe Sorten für's Land. Die mit \*\* sind die vorzüglichsten Treibsorten im Frühbeet.

Amerikanischer Riesen, extra gross und fest, gelb mit braunen Kanten . . .	1 20
*Augsburger, brauner, fester . . .	— 20
*— gelber, fester . . .	— 20
**Augsburger, frühester, grüner fester Treib . . .	— 80
Australischer, grosser, feiner, rothgerandeter, sehr fest und dauerhaft im Sommer . . .	— 50
Berliner, grosser, gelber . . .	— 20
Bossins Riesen, von enormer Grösse, fest und lange dauernd . . .	— 40
**Braune geel, frühester, gelber, fester, vorzüglich zum Treiben wie für's Land . . .	— 20
à Pfd. 3 —	
*Dammhäuser, grosser, früher, vorzüglich . . .	— 40
à Pfd. 7 M. . .	
Dippe's, neuer, festköpfiger, gel-	

ber mit gelbem Korn, sehr zart und gross . . .	— 30
*Eierkopf, gelber, fester, früher . . .	— 20
Forellen, grosser, rothgesprengter . . .	— 20
— englisch, kleiner, blutrother . . .	— 20
— Vollblut, kleiner, extra . . .	— 20
New Orleans, neue amerikanische feste grosse Sorte . . .	— 40
Perpignan, gelb mit röthlichen Kanten, vorzügliche Sorte . . .	— 40
Riesenmogul, Stuttgarter, grösster und festester, gelber, hält sehr lang ohne zu schiessen . . .	— 40
à Pfd. 7 —	
Riese von Lorthois, neu, 5 Gr. . .	— 50
*Schmalzkopf, früher, feiner, zarter, gelber à Pfd. 2 M. 50 G. . .	— 20
**Steinkopf, gelber, früher . . .	— 20
**— grüner, früher . . .	— 30
**— Neuer, goldgelber, vorzügliche Treibsorte . . .	— 30
*Stuttgarter, Kopf, fester, gelber, hiesige Marktsorte . . .	— 40
à Pfd. 7 —	
— Treibsalat, eine vorzügliche goldgelbe frühe Treibsorte,	

20 Gramm M. Pf.

20 Gramm M. Pf.

die die Eigenschaft hat, in sehr warmen Kasten bei Gurken, feste Köpfe zu geben . . .	— 60
<b>Stuttgarter Dauerkopf</b> , grosse feste gelbe Köpfe bildend, die selbst in der Hitze lange dauern, ohne zu schiessen, aber wenig Samen gebend, beste Sorte zum Nachsetzen im Sommer . . .	— 60
Schweizer, grosser, gelber . . .	— 20
<b>Trotzkopf</b> , grosser gelber . . .	— 30
— brauner, sehr fest und gross . . .	— 30
Ulmer Edelkopf . . .	— 30
<b>**Wheeler's Tom Tumb</b> , frühe, sehr lang in Köpfen andauernde Sorte, vorzüglich zum Treiben wie fürs Land . . .	— 30
<b>Winterkopf</b> , gelber . . .	— 20
— brauner . . .	— 20
Kopfsalat, in guten frühen und späten Sorten gemischt . . .	— 15
à Pfd. 3 —	

**Stech- oder Lattig-Salat.***Lactuca sativa foliosa praecox.*

Früher, gelber, runder . . .	— 10
à Pfd. 1 70	
Gelber, krauser Schnitt . . .	— 10
Englischer, moosartig gekrauster Schnitt . . .	— 20

**Römischer Bind-Salat.***Lactuca sativa romana.*

Grosser selbstschliessender <b>Epinerolle</b> , vorzügliche Sorte . . .	1 20
<b>Italienischer</b> ( <i>Vitice bianca</i> ), ist als schönster selbstschliessender Bindsalat zu empfehlen . . .	— 50
Pariser, gelber, selbstschliessender . . .	— 30
— grüner, selbstschliessender . . .	— 30

Da diese vorzüglichen Salate bei uns noch weniger gezogen werden, mache ich darauf aufmerksam, dass sie, wenn solche ausgewachsen sind, einige Tage vor dem Verbrauch im Lande leicht gebunden werden.

**Endivien und Escarol.***Cichorium Endivia.*

<b>Endivien</b> , fein gekraute Moos . . .	— 40
Treib, feinkrause früheste, extra . . .	— 40
<b>Pariser</b> , feinkrause, vollherzige, extra frühe . . .	— 40
<b>Imperial</b> , neue, hellgelbe, feinkrause vorzügliche Sorte . . .	— 40
Neue, feinkrause Rouener, vollherzige . . .	— 40

Von Meaux, feinkrause, vollherzige, für Herbst und Winter . . .	— 40
Von Natur gelbe krause . . .	— 30
Winter, krause späte, dauerhafteste im Winter . . .	— 40
<b>Escarol</b> , breiter, gelber, vollherziger . . .	— 30
— breiter, grüner, vollherzig, später . . .	— 30

**Cichoriensalat.***Cichorium Intybus.*

Gelbe, vollherzige, verbesserte . . .	— 30
Buntblättrige Forelle . . .	— 30
<b>Brüsseler Witlof</b> , eine vollherzige vorzügliche neue Sorte Wintersalat . . .	— 30
Obige 3 Sorten liefern den besten Wintersalat, Eine gedruckte Anleitung der Zucht bis zur Zubereitung des Salates wird dem Samen beigelegt.	

**Spargelsalat.***(Lactuca augustana).*

Von dieser Sorte werden die Stengel benützt und so wie Spargel zubereitet . . .	— 30
<b>Pflücksalat</b> , Amerikanischer, für die Küche sehr geschätzt, da die Blätter vom Frühjahr bis Herbst als feinschmeckender Salat gepflückt werden . . .	— 40
— <b>Australischer</b> , gelber, rothkantiger . . .	— 50

**Feld- oder Ackersalat.***Valerianella olitoria.*

Gewöhnlicher Ackersalat . . .	— 10
à Pfd. 1 80	
Englischer, breitblättriger . . .	— 10
à Pfd. 1 80	
Holländischer, breiter . . .	— 10
à Pfd. 1 60	
Dunkelgrüner, breiter, vollherziger, neu . . .	— 30

**Gartenkresse.***Lepidium sativum.*

Grüne, gewöhnl. einfache . . .	— 10
à Pfd. — 50	
Gefüllte, sehr feine, krause . . .	— 10
à Pfd. 1 —	
— krause, Moos . . .	— 10
à Pfd. 1 M. — 40	
Indianische oder Kapuzinerkresse	
Erfurter, ächte Brunnenkresse, à Port. — 20	



## 6. Kern-Sorten.

20 Gramm M. Pf.

1 Portion M. Pf.

**Gurken.***Cucumis sativus.*

- Gewöhnliche grüne, reichtragende — 20  
 Mittellange grüne — 30  
 Lange grüne **Treibgurken** . . . — 40  
 Lange grüne, englische Schlangen — 40  
 Weisse, sehr frühe, lange Schlangen — 40  
 Neue von **Tejina**, zarte, grüne, volltragende, kleine, allerfrüheste fürs Land, 20 Korn — 25  
 Russische, frühe, kleine grüne, Treib — 30  
 Pariser, kleine grüne Einmach. — 30  
 Grüne kleine Einmach.-od. **Trauben** — 30  
**Chines.**, lange, grüne Schlangen — 50  
**Chinesische**, hellgrüne, sehr lange — 50  
 Diese beiden neuen Sorten übertreffen an Feinheit des Geschmacks, reiche Tragbarkeit und Schönheit alle andern Freilandsorten. Sie können ebenso wohl fürs freie Land, wie auch zur Frühreiberei benützt werden.

**Treibgurken.**

- Arnstädter, grüne Riesenschlangen.  
 — weisse Riesenschlangen.  
 Alabaster, weisse Riesen.  
 Berliner Schlangen-Treibgurke, sehr empfohlen.  
 Chinesische, grüne, lange.  
 — hellgrüne, vorzügliche lange.  
 Griechische Walzen.  
 Non plus ultra, grüne.  
 Schlangen, 5 Fuss lange.  
 Roman Emperor, vorzüglich frühe.  
 Patrix, lange grüne.  
 Preis von Quedlinburg.  
 Preis von Arnstadt.  
 Preis von London.  
 Londoner, frühe lange.  
 Neue hellgrüne, kleinlaubige, Treib.  
 Neue weisse kleinlaubige, Treib.  
 Ruhm von Erfurt.  
 Sillings weisse.  
 Neue Riesen-Walzen.

Obige Sorten à Port. 25  $\mathcal{J}$ .Nach meiner Wahl 6 Sorten bester Treibgurken 1  $\mathcal{M}$ . 20  $\mathcal{J}$ , 12 Sorten 2  $\mathcal{M}$ .**Neue Englische Treibgurken.**

- Conqueror of the West**, neue engl. Sorte von ungemeiner Tragbarkeit und feinem Geschmack, dunkelgrasgrün, cylinderförmig, 70—90 Ctm. lang à Port. — 50

**Duke of Connaught**, neueste vorzügliche, 70 Ctm. lange grüne Gurke, deren Früchte nie bitter werden . . . — 50

**Duke of Edinburgh**, (Daniels), neu, unstreitig eine der besten und reichtragendsten engl. Treibsorten, grünbleibend, feinschmeckend, 80—90 Ctm. lang . . . à Port. — 40

**Rollisson's Telegraph**, eine der schönsten und reichtragendsten grünen Treibgurken 100 Korn 2  $\mathcal{M}$ , à Port. — 40

— **Telegraph**, mit weissen Früchten . . . — 50

**Schwanenhals**, eine der besten Salatgurken, 50 Ctm. lang, grünbleibend und überaus reichtragend, 100 Korn . . . 2 — à Portion — 40

— mit weissen Früchten . . . — 50

**Netzgurke aus Chiwa**, übertrifft die vor zwei Jahren aus Russland in Handel gekommene Netzgurke an Grösse und Feinheit . . . à Port. — 40

**Melonen.***Cucumis Melo.*

**Grüne Klettermelone**, an sonnig gelegenen Spalieren zu ziehen, feingerippte, mittelgrosse, reichtragende, sehr aromatische Frucht . . . à Port. — 40

**Amerikanische**, im August im Freien reifend.

Chito, kleine, volltragend.

Chito, grosse, extra.

Nutmeg, reichtragend und schmackhaft.

Sammt von Persien.

Cantaloupe, sehr grosse holl.

Prescott, frühe.

Pariser Glocken, frühe.

Orangen.

**Beechwood**, grünfleischig, extra.

Persische Netz.

Zucker von Tours, mit rothem Fleisch.

Weisse Cavailon.

Carolinische Ananas.

Moscato.

Frühe Netz, volltragend.

**Zuckermelone von Anjou**, beste mittel-frühe Sorte.

20 Gramm M. Pf.

20 Gramm M. Pf.

Melone von Siam, übertrifft die amerikanische an Tragbarkeit u. Grösse.  
Netz von Honfleur.

Muscat Wassermelone, *C. citrullus*.

Obige Sorten à Port. 25 ♂

Nach meiner Wahl 6 vorzügliche  
Sorten 1 M. 20 ♂, 12 Sorten 2 M.

Beste Sorten gemischt 1 Port. 25 ♂

### Bier-Kürbisse.

*Cucurbita*.

Gestreifte Birnen. Pilgerflaschen.  
Grosse Birnen. Grosse Pélerin.  
Grosser Türkenbund. Korsische, platte.  
Rother Türkenbund. Grosse Aepfel.  
Orangen. Kurfürstenhut.  
Aepfel, gestreifte. Kleine Stachelbeer.  
Grosse Herkuleskeule. Crook neck.  
Kleine Pélerin von China.

*Leucantha longissima*.

*Langenaria longissima*.

" *gigantea*.

*Benincasa cerifera*, Wachs.

— *sinensis*, chinesische.

*Trichosanthes colubrina*, 5' lang.

**Melonen Centner**, 180 Pfd. schwer,  
zum Verspeisen und zur Fütterung.

Von vorstehenden Sorten à Port. 20 ♂.

12 Sorten 1 M. 70 ♂, gemischt à Port.

20 ♂, 20 Gr. 80 ♂.

**Grosse Feldkürbisse**, verschied.

Sorten . . . . . 20 Gr. — 40

### Verschiedene Körner.

**Artischocken**, grosse, grüne von

Laon . . . . . — 60

— violette grosse . . . . . — 60

**Cardon**, vollrippige, ohne Stacheln — 50

— stachlicher von Tours . . . . . — 50

## 7. Spinat und grüne Gemüse.

### Spinat.

*Spinacia oleracea*.

Rundblättriger Winter à Pfd. 1 M. — 10  
Breiter Sommer . . . " " 1 M. — 10  
Savoyer, gelber, neuer . . . — 15  
**Gondry**, engl., sehr breit . . . — 10  
à Pfd. 1 20  
Neuseeländer (*Tetragonia expansa*) — 20  
Neuer Riesen von Virofloy . . — 20

### Alangold.

*Beta Cicla*.

Schweizer, gelber, zarter . . . — 10  
— krauser, vorzüglich schöner — 20  
Brasilianischer bunter . . . — 15  
**Gartenmelde**, beste gelbe . . — 20  
**Eiskraut**, *Mesembrianthemum cry-*  
*stallinum* . . . . . — 60  
**Sauerampfer**, grossblättriger . . — 20  
**Rhabarber**, *Victoria*, beste eng-  
lische Sorte zu Compots . . — 50

## 8. Erbsen-Sorten.

*Pisum sativum hortense*.

$\frac{1}{2}$  Kilogr. — 1 Pfd. M. Pf.

Allerfrüheste, Buchsbaum,  $\frac{1}{2}$ ' hoch — 80  
Allerfrüheste Dippe's, I. Ernte . — 80  
Allerfrüheste, niedere Ringleader — 70  
Bischof's Mai, 1' hoch . . . — 60  
**Carter's First Crop**, früh 2' hoch — 60  
**Daniel O'Rourke**, allerfrüheste  
volltragende empfehlenswerthe,  
2' hoch . . . . . — 60  
Grünbleibende Folger, 3' hoch,  
vorzüglich zum Einmachen . — 60  
**Gold vom Blocksberg**, reichtra-  
gend, mit goldgelben Schoten  
3' hoch . . . . . — 80  
**Laxton's** langschotige, neue aus-  
gezeichnet ergiebige Art 3' h. — 60  
**Laxtons Supreme**, grüne Mai, 4' h. — 60

$\frac{1}{2}$  Kilogr. = 1 Pfd. M. Pf.

**Prinz Albert**, 2' hoch, früh und  
sehr ergiebig . . . . . — 60  
**Early Wonder**, neue, frühe, voll-  
tragende 2' hoch . . . . . — 60  
**Ruhm von Cassel**, frühe gross-  
schotige, an Ertragsfähigkeit  
unübertroffene Sorte, 4' hoch — 60  
**Sutton's Emerald Gem.**, 3' feinste  
reichtragende und früheste  
Erbsen . . . . . — 80  
**Paradies-Erbse**, neue langschot-  
tige, volltragend, 4' hoch . — 60  
**Victoria-Erbse**, späte, 5' hohe . — 60

### Mark-Erbsen.

**Eugenie Alliance**, niedrige weisse,  
3' hoch . . . . . — 60

$\frac{1}{2}$ Kilogr. — 1 Pfd.	M. Pf.	$\frac{1}{2}$ Kilogr. = 1 Pfd.	M. Pf.
Champion of England, volltragend grüne, 4' hoch . . . . .	— 80	Wachsgelbe Sabel, früh, gross, 4' hoch . . . . .	1 —
Veitsch Perfection, reichtragend, 2' hoch . . . . .	— 80	Früheste, niedrig, volltragende, 1' hoch . . . . .	— 80
Weisse Edelstein, neu, früh, reichtragend, 1' hoch . . . . .	— 80	Buchsbaum, allerfrüheste . . . . .	2 —
<b>Ducker-Erbbsen,</b> die mit den Schoten verspeist werden.		Neue Riesen, extra fein, reichtragend, 4' hoch . . . . .	1 —
Engl. Sabel, früh, gr., krummschotig, 4' hoch . . . . .	1 —	Blaublühende zarte, 4' hoch . . . . .	1 —
		Niedrige Mark-Zucker (Vil.), 2' hoch . . . . .	1 —
		— Spargelerbsen . . . . .	1 —

## 9. Bohnen-Sorten.

*Phaseolus vulgaris.***Stangen-Bohnen.**

Römische, gelbe Wachsspargelbutter . . . . .	1 —
Früheste Zuckerbrech, Neuheit, früheste aller bis jetzt bekannten Stangenbohnen, ertragreich . . . . .	1 —
Neue grosse, weisschalige Wachs aus Algier, gross volltragend . . . . .	1 —
Neue Riesen-Zucker-Wachs, mit wachsgelben Schoten . . . . .	1 —
Neue violett-schotige ohne Fasern, feinste und reichtragendste aller Stangenbohnen, sowohl zum Grünkochen wie zum Einmachen gleich vorzüglich . . . . .	1 —
Prinzessin-Bohne, ohne Fasern, vorzügliche Neuheit . . . . .	1 40
Riesenzuckerbohne (Grand Vainqueur), feinschmeckende frühreife Sorte . . . . .	1 20
Holländ., feinschmeckende, grüne, vorzüglich zum Grünkochen und Einmachen . . . . .	— 60
Riesenschwert, lange und breite . . . . .	1 —
Russische weisse Riesen von ungewöhnlicher Grösse, Feinheit und reicher Tragbarkeit, sie ist die härteste Stangenbohne und für nördliche Klimaten besonders zu empfehlen . . . . .	1 —
Mont d'or, neue goldgelbe Wachs, ausserordentlich ertragreich, feinschmeckend, ganz ohne Fäden . . . . .	1 —
Speckbohnen mit weissem Korn . . . . .	— 60
— mit gelbem Korn . . . . .	— 60
Arabische bunte Feuerbohne . . . . .	1 —
— weisse Feuerbohne . . . . .	1 —
Arabische grösste, feuerrothe . . . . .	1 —

*Phaseolus ensiformis gigas*, Riesenslangenbohne . 20 Gr. — 40

**Zwerg- oder Buschbohnen.**

Früheste, schwarze Neger . . . . .	— 80
Gelbe, sehr frühe. engl. Treib . . . . .	— 80
Holländische, frühe weisse Treib . . . . .	— 80
Englische breite Zwerg-Schwert . . . . .	— 80
Flageolet, vorzüglich frühe rothe . . . . .	— 80
Weisse Flageolet, die grünen Kerne dieser Sorte werden in Frankreich als feines Gemüse verspeist . . . . .	— 80
Prinzessin-Perl-Zwerg . . . . .	— 80
Kaffertländer, ergiebig . . . . .	— 80
Isenburger, früheste, volltragende zum Treiben wie für's freie Land gleich vorzüglich, gegen Witterungseinflüsse unempfindlich, für rauhe Gegenden sehr zu empfehlen . . . . .	— 80
Schwanecke's neue Zuckerbrech . . . . .	— 80
Dippe's neue römische Wachs, vorzüglich gelbe Sorte . . . . .	— 80
Heinrich's Riesen-Zuckerbrech, zart, lang und reichtragend . . . . .	— 80
Neue Flageolet-Wachsbohne, eine der reichtragendsten und feinsten Zwergbohnen, sehr früh und wird nicht zäh . . . . .	— 80
Osborns, früheste englische ergiebig Treib . . . . .	1 —

**Puff- oder Gartenbohnen.***Vicia Faba.*

Grosse englische Windsor . . . . .	— 70
Frühe niedrige Mazagan . . . . .	— 70
Johnston's wundervolle englische . . . . .	— 70



## 10. Küchen-Kräuter.

	20 Gramm M. Pf.		20 Gramm M. Pf.
Alant, Inula Helenium . . . . .	— 40	Liebstock . . . . .	— 50
Anis, Pimpinella Anisum . . . . .	— 10	Löffelkraut, Cochlearia officinalis . . . . .	— 40
Basilikum, grosser . . . . .	— 20	Majoran, Majoranus hortensis . . . . .	— 30
— kleiner, krauser . . . . .	— 30	Melissen, Melissa officinalis . . . . .	— 50
Bohnenkraut, Satureja hortensis . . . . .	— 20	Petersilie, Petroselinum sativum, einfache . . . . .	— 10
Boragen oder Gurkenkraut . . . . .	— 20	— krause gefüllte . . . . .	— 10
Coriander, Coriandrum sativum . . . . .	— 10	— dreifach gefüllte, Zwerg . . . . .	— 15
Cardobenedicten, Cirsium oleraceum . . . . .	— 20	— englische feinkrause Moos . . . . .	— 20
Dill, Anethum graveolens . . . . .	— 20	Pfeffer, spanischer, Capsicum annum, langer rother . . . . .	— 40
Eierfrucht, Solanum Melongena, weisse . . . . .	— 40	Pimpinell, Poterium sanguisorba . . . . .	— 20
— violette Riesen . . . . . à Port.	— 20	Portulak, Portulaca oleracea, gelber . . . . .	— 25
<b>Estragon, Artemisia Dracunculus, Pflanzen 1 St. 30 <math>\frac{1}{2}</math>, 12 St. 3</b>	— 3	Rosmarin, Rosmarinus officinalis . . . . .	— 30
Fenchel, grosser, süsser . . . . .	— 10	Salbei, Salvia officinalis . . . . .	— 10
Ysop, Hyssopus officinalis . . . . .	— 30	Senf, Sinapis alba, weisser . . . . .	— 10
Körbel, gefüllter . . . . .	— 20	— brauner . . . . .	— 40
— grosser, spanischer . . . . .	— 50	Thymian, Thymus vulgaris . . . . .	— 30
Lavendel, Lavendula Spica . . . . .	— 30	Weinraute, Ruta graveolens . . . . .	— 30
Liebesapfel, grosser rother . . . . .	— 40	Wermuth, Artemisia Absinthium	
— neuer Grenier's, aufrechter . . . . . à Port.	— 20	<b>Champignonbrut,</b>	
— Trophy, früher, milder amerikanischer . . . . . à Port.	— 20	aus den vorzüglichsten französischen Brutstätten bezogen. Eine Anweisung zur Zucht der Champignon wie zur Zucht des Cichorien-Salats wird gratis beigelegt	1 60
— Neuer Zwerg . . . . . " — 20		à Pfd.	
— Conqueror, prachtvoll . . . . . à Port.	— 30		

## 11. Landwirthschaftliche Samen.

	$\frac{1}{2}$ Kilogr. = 1 Pfd. M. Pf.		$\frac{1}{2}$ Kilogr. = 1 Pfd. M. Pf.
<b>Gras- und Klee-Samen.</b>		<b>Lolium von Pacey, ächtes ausdauerndes niedriges englisches Raigras, vorzüglich zu Gartenanlagen . . . . .</b>	— 60
Aira caespitosa, Rasenschmiele . . . . .	— 50	Phleum pratense, Lieschgras . . . . .	— 70
— flexuosa, gebogene " . . . . .	— 50	Poa pratensis, Rispengras . . . . .	— 1
Agrostis vulgaris, Rasenstraussgras . . . . .	— 60	<b>Gemischte niedrige Grasarten zur Anlegung eines feinen Gartenrasens, I. Qual. . . . .</b>	— 50
Avena elatior, französ. Raigras . . . . .	— 70	à Ctr. 40	
— flavescens, Goldhafer . . . . .	— 30	<b>Gemischte Gräser zur Anlegung von nützlichen Wiesen, beste Sorten I. Qual. à Ctr. 35 M. . . . .</b>	— 40
Dactylis glomerata, Knäulgras . . . . .	— 80	II. Qual. à Ctr. 30 M. . . . .	— 40
Festuca rubra, rother Schwingel . . . . .	— 60	<b>Klee, weisser holländischer, Trifolium repens . . . . .</b>	— 50
— duriuscula . . . . .	— 60	Hopfenklee, Medicago Lupulina . . . . .	— 40
— ovina . . . . .	— 60	Esparssette, Hedysarum Onobrychis . . . . .	— 20
Holcus lanatus, Honiggras . . . . .	— 40	Riesenklee . . . . . 20 Gr.	
Lolium italicum, italienisches Raigras . . . . . à Ctr. 36 M. . . . .	— 50		
— perenne, engl. Raigras I. Qual. . . . . à Ctr. 32	— 50		
— perenne tenue, Schottisches feines ausdauerndes Raigras . . . . . à Ctr. 35	— 50		

$\frac{1}{2}$  Kilogr. = 1 Pfd. M. Pf. $\frac{1}{2}$  Kilogr. = 1 Pfd. M. Pf.**Feld- und Oekonomie-Samen.**

<b>Runkelrüben, gelberunde Hohenheimer (Oberndorfer)</b> . . .	— 60
I. Qual. à Ctr.	50 —
— lange, rothe, <b>Riesenfahl</b> . . .	— 50
— lange, gelbe, neue " . . .	— 60
— neue Zucker, <b>Imperial</b> . . .	— 60
<b>Feldrüben, lange weisse rothköpfige</b> . . . . .	1 20
<b>Erdkohlraabi, weisse</b> . . . . .	1 60
— gelbe, grosse . . . . .	2 —
— gelbe, rothgrauköpfige . . .	2 —
<b>Spargelsamen, Connovers Colossal, ausserordentlich grosse und frühe amerikanische Sorte</b> . . .	3 —
<b>Riesenmöhren, weisse grünköpfige</b> . . .	1 20
<b>Zuckerhirse, Holcus Sorghum</b> . . .	— 50
<b>Kanariensamen</b> . . . . .	— 60

<b>Hanf, ächter piemontesischer</b> . . .	20 Gramm — 40
— ächter chinesischer <b>Riesen</b> . . .	20 Gramm — 40
— gewöhnlicher . . . à Pfd.	— 40
<b>Mais, amerikanischer Riesen</b> . . .	1 —
<b>Mohn, italienischer Riesen, 20 Gr.</b> . . .	— 20
<b>Tabak, Gundy, grosser, breiter</b> . . .	20 Gramm — 40
— <b>Amersforter</b> . . . 20 " . . .	— 40
<b>Heracleum sibiricum, Futterkraut</b> . . .	20 Gramm — 40

**Spargelpflanzen.**

<b>Aechte Ulmer, 3jähr. starke</b> 100 St.	4 —
<b>Schottische, 3jähr. Riesen, 100 "</b>	4 50
<b>Connovers colossal grösste und früheste Spargel, 3jähr. 100 St.</b>	6 —

**12. Neueste Kartoffeln.**

Die Einführung neuer Kartoffeln, welche die meisten unserer älteren Sorten an Tragbarkeit und Stärkemehlgelalt übertreffen und von den berühmtesten amerikanischen und englischen Züchtern erprobt wurden, sind besonders den Herren Landwirthen wie Privaten zu empfehlen. Der grösste Theil derselben ist der Krankheit weniger unterworfen; ebenso liefern diese sowohl in Quantität wie in Qualität grössere Erträge.

Nro.	1 Pfd. M. Pf.	Nro.	1 Pfd. M. Pf.
1. <b>Snowflake (Pringle)</b> . Eine Speisekartoffel ersten Ranges, verbindet bei vorzüglicher Güte ein wunderbar schönes Aussehen . . . 20 Pfd. 6 M.	— 40	6. <b>Peerless, rauhschalig</b> , für leichten Boden passend, hat über 20% Stärkegehalt, für grosse Kultur geeignet . . . . .	— 25
2. <b>Extra Early Vermont</b> . Ausserordentlich frühe blassrothe, edelgeformte Kartoffel mit vorzüglichem Wohlgeschmack . . .	— 30	7. <b>King of the Earlies</b> (König der frühen), sehr frühe, ertragreiche Speisekartoffel . . .	— 25
3. <b>Comptons Surprise</b> , bläulich mit fabelhaftem Ertrag, spät reifend, vorzügliche Speisekartoffel . . . . .	— 30	8. <b>Climax</b> , sehr frühe, ertragreiche, längliche Kartoffel . . .	— 25
4. <b>Brownells Beauty</b> , mit dem ersten Preis in England gekrönt, mittelfrühe, reichtragende, feinschmeckende schöne Frucht . . . . .	— 30	9. <b>Tuttles excelsior</b> , späte, ausserordentlich ergiebige schöngeformte Wirthschaftskartoffel . . . . .	— 25
5. <b>Late Rose</b> , ächte späte Rosenkartoffel, ausserordentlich werthvolle Frucht, die über 20% Stärkegehalt besitzt und vorzüglich für alle Zwecke zu verwenden ist . . . . .	— 25	10. <b>Jova Mammuth</b> , ausgezeichnete grosse Futterkartoffel . . .	— 25
		11. <b>Kopsels</b> , mittelfrühe weisse Rosen, vorzüglich reichtragende, feinschmeckende Tafel- und Wirthschaftskartoffel 20 Pfd. 3 M., 100 Pfd. 12 M.	— 20
		12. <b>Alpha (Pringle)</b> , hochfeine neueste, frühe ertragreiche Sorte, fürs Land wie zum Treiben . . . . .	— 60

## II. Blumen-Samen.

Meine Collection von Blumen-Samen enthält, aus der grossen Masse sorgfältig ausgewähl- nur dasjenige der bekannten Sorten, was entschieden blumistischen oder dekorativen Werth hat, sowie die vorzüglichsten Neuheiten, womit jedes Jahr unsere Sommerblumen-Collectionen bereichert werden.

Meine prachtvollen Atern, Balsaminen, Levkoyen, Petunien, Violeu und besonders meine prachtvollen neuen gef. Zinnien haben die Bewunderung aller Besucher meines Gartens erregt.

Meine reichen Collectionen von Atern und gefüllten Zinnien wurden bei der hiesigen Gartenbauausstellung mit Preisen gekrönt.

Halbe Portionen werden nicht abgegeben.

### Collectionen von Blumensamen.

#### 1. Atern.

*Aster chinensis.*

Meine prachtvolle Sammlung, die durch Vollendung der Formen in allen Gattungen mit den schönsten Collectionen rivalisiren kann, fand den ungetheilten Beifall aller Besucher meines Gartens während der Blüthezeit.

#### Zwerg-Aster.

extragefüllte, ächt 6–8 Zoll hoch.

12 Farben je 1 Portion 1 M. 25 ♂.

Alle 12 Farben gemischt 1 Port. 15 ♂.

300 Korn 30 ♂, 1000 Korn 80 ♂, 10 Gr.

1 M. 50 ♂.

#### Zwerg-Bouquet-Aster (Boltze).

Bilden hübsche Bouquets von 8 Zoll hoch.

In 10 Farben gemischt 100 Korn 35 ♂,

300 Korn 90 ♂.

#### Chrysanthemum, grossblumige Zwerg-Aster.

Von vorzüglichem Bau. 8–10 Zoll hoch.

In 16 Farben gemischt 100 Korn 30 ♂,

300 Korn 80 ♂, 1000 Korn 2 M.

#### Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster,

in 16 Farben 1–1½ Fuss hoch, pyramidenartige Bouquets bildend.

In 16 Farben gemischt 100 Korn 20 ♂,

300 Korn 50 ♂.

#### Victoria-Aster.

Die Blumen dieser herrlichen Aster sind vollkommen gefüllt, imbrüquirt, hochgewölbt und ausserordentlich gross. Der Habitus der Pflanze, deren jede 10–12 Blumen bringt, ist ein sehr schöner pyramidenförmiger von 1½ hoch. Diese Gattung enthält das vollkommenste, was in Atern existirt, gibt aber sehr wenig Samen.

In 16 Farben gemischt 100 Korn 35 ♂,

300 Korn 80 ♂, 1000 Korn 2 M.

#### Grossblumige Paeonia Rosen-Aster,

niedriger wie die Paeonien-Aster, von prachtvollem Bau. Der Habitus der Pflanze ist schön pyramidenförmig.

In 12 Farben gemischt 1 Port. 30 ♂,  
300 Korn 60 ♂, 1000 Korn 1 M. 50 ♂.

#### Uhlands-Aster

oder paeonienblüthige Kugel.

Ausgezeichnet für Gruppen mit grossen Blumen und stark verzweigten Pflanzen.

In 12 Farben gemischt 100 Korn 20 ♂,  
300 Korn 50 ♂, 1000 Korn 1 M. 40 ♂.

#### Dippe's Paeonien-Perfections-Aster.

Ganz ausgezeichnet, von allergrösster Vollkommenheit in Bau und Form, geben sehr wenig Samen.

In 16 Farben gemischt 100 Korn 35 ♂,  
300 Korn 80 ♂, 1000 Korn 2 M.

#### Truffaut's imbrique Pompon-Aster.

Zierlich und reichblühend mit dichtgefüllten kugelförmigen Blumen.

Diese Gattung hat sich als die vorzüglichste aller Aster zur Aufbewahrung im Winter durch Schwefeln oder Beizen erwiesen.

In 16 Farben gemischt 100 Korn 15 ♂,  
300 Korn 35 ♂, 1000 Korn 1 M.



**Kranz- oder Kronen-Aster.**

Von auffallender Schönheit, sämtliche Farben mit weissem Herzen, eignen sich ebenfalls zum Trocknen im Winter.

In 7 Farben gemischt 100 Korn 15  $\text{S.}$ ,  
300 Korn 30  $\text{S.}$ , 1000 Korn 80  $\text{S.}$

**Deutsche Kaiser-Aster.**

*Dippe.*

Von kolossaler Grösse und vorzüglichem Bau, werden etwa 1 Fuss hoch.

In 8 Farben gemischt 100 Korn 30  $\text{S.}$ ,  
300 Korn 80  $\text{S.}$

**Victoria-Zwerg-Aster.**

Prachtvoll, sind bei vollkommenem Bau der Victoria-Aster nur 1' hoch und bilden schöne Bouquets von 20–30 Blumen.

In 4 Farben gemischt 100 Korn 35  $\text{S.}$ ,  
300 Korn 80  $\text{S.}$ , 1000 Korn 2  $\text{M.}$

**Neueste Chrysanthemum Zwerg-Aster,**

feurig scharlach, die feurigste Farbe bis jetzt, 1 Portion 50  $\text{S.}$

Aster in allen Gattungen im Rommel gesammelt zur Aussaat in Rabatten und Gruppen 20 Gramm 60  $\text{S.}$

Eine gedruckte Anleitung über das künstliche Trocknen, Schwefeln und Beizen der Blumen, Gräser und Moose ist für 60  $\text{S.}$  zu haben.

**2. Levkoyen.**

*Cheiranthus annuus.*

**Englische Sommerlevkoyen,**

12 Hauptfarben, stark dreiviertel in's Gefüllte fallend, als: weiss, dunkelviolet, rosa, feurig karmoisin, karmin, schwarzbraun, kupferroth, lasurblau, gelb, kastanienbraun, pfirsichblüthfarben, dunkelchamois, alle 12 Farben je 1 Portion 1  $\text{M.}$  80  $\text{S.}$  von 36 Farben stark in's Gefüllte fallend, gemischt 1 Port. 20  $\text{S.}$  Topf frommel in 36 Farben gemischt, 5 Gramm 1  $\text{M.}$  40  $\text{S.}$

Englische Sommerlevkoy, blutroth, ganz neue prachtvolle Farbe, 100 Korn 30  $\text{S.}$

**Englische neue grossblumige Sommerlevkoyen,**

sehr stark in's Gefüllte gehend, zeichnen sich durch kräftigen Wuchs und dichte grosse Blumendolden aus, in 12 Hauptfarben je 1 Portion 2  $\text{M.}$ , alle 12 Farben gemischt 1 Portion 30  $\text{S.}$ , 5 Gr. 1  $\text{M.}$  80  $\text{S.}$

**Neue immerblühende Sommerlevkoyen,**

bringen je öfter geschnitten desto mehr Blumen und blühen in Töpfen den ganzen Winter. In 7 Farben je 1 Portion 1  $\text{M.}$  40  $\text{S.}$ , alle 7 Farben gemischt 1 Port. 30  $\text{S.}$

**Neue Bouquet-Sommerlevkoyen,**

in 7 Farben. Dieselben zeichnen sich durch stärkere Verzweigung und langes Blühen aus. Alle 7 Farben je 1 Portion

1  $\text{M.}$  20  $\text{S.}$ , 7 Farben gemischt 1 Port. 30  $\text{S.}$

**Neue grossblumige Pyramiden-Sommerlevkoyen,**

Diese wichtige Acquisition bildet das Vollkommenste in Blütenreichthum, vorzüglichem Bau der Blumen und der Pflanzen, was bis jetzt unter den Sommerlevkoyen erzielt wurde. Das Sortiment in 8 Farben 2  $\text{M.}$  Alle 8 Farben gemischt, 1 Portion 35  $\text{S.}$

**Neue grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommerlevkoyen,**

in 6 Farben, niedriger wie obige, haben aber dabei die gleichen guten Eigenschaften. Das Sortiment in 6 Farben 2  $\text{M.}$ , gemischt 1 Portion 35  $\text{S.}$

**Englische Herbstlevkoyen,**

in 18 Farben gemischt 1 Portion 30  $\text{S.}$

**Neue frühblühende Herbstlevkoyen,** das Sortiment in 6 Farben 2  $\text{M.}$ , gemischt 1 Portion 35  $\text{S.}$

Diese prachtvollen Levkoyen, im März angesät, fangen im Juli an zu blühen und enden erst, wenn sie der Frost zerstört.

**Perpetuelle oder Kaiserlevkoyen,**

mehrfährig, von schönem Habitus, gemischt 6 Farben, 1 Portion 30  $\text{S.}$

**Grossblumige Kaiserlevkoyen,**

sehr zu empfehlen für den Herbstflor, in 8 Farben gemischt 1 Portion 30  $\text{S.}$

**Cocarden oder Stangenlevkoyen,**

3 Farben gemischt, 1 Portion 20  $\text{S.}$

## Winterlevkoyen

in 12 Farben, extra in's Gefüllte fallend.  
Das Sortiment in 12 Farben 2 M 50 ♂,  
gemischt 1 Portion 30 ♂

## Neue Zwerg-Winterlevkoyen

in hochroth, dunkelblau, rosa und weiss  
100 Korn 50 ♂, 4 Farben gemischt  
100 Korn 50 ♂.

3. *Zinnia elegans flore pleno*.

Unter den Sommerblumen ist es besonders die gefüllte *Zinnia*, die in den letzten Jahren durch Kultur sich zu einer Schönheit wie wenig andere entwickelte, so dass ihr mit Recht in jedem Garten ein Platz eingeräumt werden sollte. Ihr Werth erhöht sich noch wesentlich durch ihre vom Mai bis October ununterbrochene Blüthezeit, wie durch die wunderbar schön gefüllten und gut gebauten Blumen, wodurch sich auch die früher an den einfachen Sorten vielgetadelte Steifheit verliert.

*Zinnia elegans flore pleno* in allen Farben von stark gefüllten Blumen 1 Port.  
40 ♂, 20 Gramm 1 M

*Zinnia elegans imbricata plenissima*, 1 Port. 70 ♂, 20 Gramm 2 M 60 ♂,  
in abgesonderten Farben von weiss gef., goldgelb, dunkelscharlach, dunkel-  
purpur, karmin, lila, fleischfarb, dunkelorange, einzelne Farben à Port. 40 ♂  
Die Collection in 8 Farben 2 M 60 ♂.

Durch fortgesetzte Versuche in der Kultur ist es mir gelungen, aus obigen gef. Zinnien dicht-  
gefüllte hochgewölbte Blumen in schönen und seltenen Farben zu erzielen. Sie übertrafen an Grösse,  
sowie durch einen imbricirten Bau alles, was ich bis jetzt von dieser Pflanze gesehen habe.

## 4. Sommer-Blumen.

Die mit e bezeichneten dienen zu Einfassungen. Vorzügliche Neuheiten der letzten Jahre.  
wie die anerkannten besten älteren Sorten früherer Jahre sind mit fatter Schrift gedruckt.

Halbe Portionen werden nicht abgegeben.

	1 Portion M. Pf.		1 Portion M. Pf.
<i>Abronia umbellata</i> . . . . .	— 15	<i>Amaranthus atropurpureus</i> . . . . .	— 20
<i>Adonis aestivalis</i> , schön . . . . .	— 10	— bicolor, zweifarbig . . . . .	— 15
<i>Agathaea amelloides</i> , prächtig blau . . . . .	— 30	— " <i>olbiensis</i> . . . . .	— 20
<i>Ageratum mexicanum</i> , dunkelblau . . . . .	— 10	— " " <i>rubrum</i> . . . . .	— 20
— <i>Comte de Circourt</i> , schöne Neuheit . . . . .	— 30	— " " <i>militaris</i> . . . . .	— 60
e — <i>Imperial Dwarf</i> , niedrig . . . . .	— 20	— " " <i>multicolor</i> . . . . .	— 60
— " <i>grandiflorum</i> . . . . .	— 25	— " " <i>sanguineus</i> . . . . .	— 10
— <i>James Hockley</i> , neu . . . . .	— 25	— <i>caudatus</i> . . . . .	— 50
— <i>Tom Thumb</i> , niedrig . . . . .	— 20	— <i>Henderi</i> , schön, neu extra . . . . .	— 50
— " " <i>snow flake</i> , schönste weisse . . . . .	— 30	— " <i>magnificus</i> , pracht- voll . . . . .	— 50
— " " <i>superbum</i> . . . . .	— 25	— " <i>purpureus</i> , neu . . . . .	— 15
— " " <i>album</i> , neu weiss . . . . .	— 25	— <i>melancholicus</i> var. <i>rubr.</i> , aus Japan mit blutrothen Blättern . . . . .	— 10
— <i>Lasseauxi</i> , schön rosa . . . . .	— 30	— <i>monstrosus</i> . . . . .	— 35
— <i>roseum lilacinum</i> . . . . .	— 30	— <i>Queen Victoria</i> , neu . . . . .	— 30
<i>Agrostemma coelirosa</i> , Himmels- röschen . . . . .	— 10	— <i>salicifolius</i> , prachtvolle De- korationspflanze . . . . .	— 60
— <i>coelirosa fimbriata</i> . . . . .	— 15	— <i>salicifolius splendidissimus</i> . . . . .	— 15
<i>Alonsoa linifolia</i> , schöne Neuheit . . . . .	— 30	— <i>speciosissimus</i> . . . . .	— 15
— <i>Warszewiczii</i> . . . . .	— 20	— <i>tricolor</i> , dreifarbig . . . . .	— 20
<i>Amaranthus abyssinicus</i> , pracht- voll als Einzelpflanze wie zu grossen Gruppen . . . . .	— 20	— <i>tricolor giganteum</i> , neu, wird 4 bis 6' hoch, zur Einzel- pflanzung zu empfehlen . . . . .	— 30
— <i>amabilis tricolor</i> , neu und schön . . . . .	— 30	— <i>tricolor magnificus</i> . . . . .	— 20
		<i>Anagallis grandiflora carnea</i> . . . . .	— 20

1 Portion M. Pf.	1 Portion M. Pf.
Anagallis grandiflora coerulea . . . — 20	Celosia macrocephala, Riesen . . . — 25
— Impératrice Eugénie, hellblau . . . — 30	— <b>pyramidalis plumosa</b> . . . — 20
— Napoleon III., dunkelkarmin . . . — 30	Centaurea americana, grösste Korn-
— sanguinea, scharlach . . . — 30	blume . . . — 25
<b>Antirrhinum</b> , von lauter neuen	— Cyanus, Kornbl. in 10 Farben . . . — 10
gestreiften und bunten Pracht-	— depressa, schön . . . — 15
sorten meines Sortiments . . . — 30	Centranthus macrosiphon . . . — 15
— nanum rubro striatum . . . — 30	— macrosiphon roseus . . . — 15
— in 10 Farben gemischt . . . — 30	— nanus . . . — 15
Argemone grandiflora, Stachelmohn . . . — 20	Cerinth gymandra . . . — 20
<b>Argyranthemum frutescens</b> mit	Chaenostoma fastigiatum . . . — 25
weissen bellisartigen Blumen,	<b>Cheiranthus Cheiri</b> , extragefüllt,
vorzüglich zu Einfassungen . . . — 30	brauner Wiener Stangenlack . . . — 40
Artemisia annua, Dekorations-	— gefüllt, brauner Wiener Zwerg-
pflanze . . . — 15	Stangen . . . — 40
Asperula setosa, himmelblau . . . — 15	— extra gefüllt, violett. Stangen . . . — 40
Aster amellus . . . — 20	— " » schwefelgelb. " . . . — 40
Brachycome iberidifolia, schön . . . — 20	— alle Sorten gemischt . . . — 40
Browallia elata coerulea . . . — 20	— maritimus, 10 Gramm 40 ♂ . . . — 10
<b>Calandrina umbellata</b> . . . — 30	— " fl. albo, 10 Gr. 40 ♂ . . . — 10
Calendula pluvialis . . . — 10	<b>Chonopodium Atriplicis</b> , auffal-
— Pongee flore albo pleno . . . — 15	lend schöne Blattpflanze . . . — 20
— officinalis, <b>oculata plenissima</b>	Chrysanthemum Burridgeanum . . . — 15
Le Proust, grösste . . . — 15	— carinatum atrococcineum . . . — 20
— und " schönste . . . — 25	— purpureum . . . — 20
— ranunculoides flore pleno . . . — 10	— <b>hybridum fl. pleno</b> , in orange,
<b>Calliopsis bicolor</b> , Schöngesicht . . . — 10	scharlach und purpur . . . — 30
— cardaminefolia hybrida . . . — 15	— Dunetti fl. pleno, weissgefüllt . . . — 20
— coronata . . . — 15	Clarkia elegans fl. pl. . . . — 15
— Drumondii . . . — 15	— pulchella grandiflora . . . — 15
— marmorata . . . — 15	— " fl. pleno . . . — 15
— nana . . . — 15	— integripetala . . . — 15
— nigra speciosa . . . — 15	e — " marginata . . . — 15
<b>Callirhoea pedata</b> . . . — 15	<b>Cleome speciosa</b> . . . — 30
<b>Campanula attica</b> . . . — 15	— sesquiorgialis . . . — 50
— <b>macrostyla</b> , prachtvolle in-	<b>Collinsia bicolor</b> . . . — 15
teressante Neuheit mit gros-	— bicolor candidissima, sehr
sen violett geadernten Blumen . . . — 60	schön . . . — 15
— speculum grandiflora, schön . . . — 15	— <b>carnea</b> . . . — 15
<b>Cannabis gigantea</b> , ächter Riesen-	Commelina coelestis . . . — 15
hanf . . . — 15	<b>eConvulvulus tricolor</b> , 20 Gr. 35 ♂ . . . — 10
<b>Capsicum annum</b> , spanischer	e — monstrosus, 20 Gramm 35 ♂ . . . — 10
Pfeffer . . . — 10	e — <b>splendens</b> , 20 Gramm 35 ♂ . . . — 10
— Prince of Wales, neu mit gelber	— flore pleno, schön . . . — 20
Frucht . . . — 30	— kermesinus violaceus, neu . . . — 40
Carthamus tinctorius, Saflor . . . — 10	<b>Cosmidium Burridgeanum</b> . . . — 15
<b>Celosia cristata</b> , Hahnenkamm in	— Engelmanni . . . — 20
8 Farben gemischt, 5 Gr. 70 ♂ . . . — 20	— filiforme . . . — 20
— <b>cristata japonica</b> . . . — 30	Cosmea purpurea . . . — 15
Die schöne etwa 2' hohe Pflanze	Cuphea miniata, sehr schön . . . — 30
bildet eine Pyramide von 10—12 Hah-	— silenoides . . . — 20
nenkamm-Blumen.	— Zimapani . . . — 30
— cristata japonica <b>variegata</b> . . . — 40	Cynoglossum coelestinum . . . — 15
— " <b>variegata praecox</b>	e — linifolium, 20 Gramm 35 ♂ . . . — 10
<b>pyramidalis</b> . . . — 40	<b>Datura atrovioacea plenissima</b> . . . — 30
— <b>nana</b> . . . — 40	— ceratocaulis . . . — 20
— <b>nana</b> , Zwerg . . . — 25	— fastuosa fl. coeruleo pl. . . — 20



	1 Portion M. Pf.		1 Portion M. Pf.
<i>Datura fastuosa</i> fl. albo pl. . . . .	20	<b>Georgina</b> , gestreifte und bunte Dahlien . . . . .	50
— <b>Huberiana</b> , prachtvolle Neuheit mit starkgefüllten Blumen . . . . .	30	Mardnerische Zwerg-Dahlien . . . . .	70
— <b>humilis flava</b> fl. pl., gelbgefüllte . . . . .	20	<i>Gilia tricolor splendens</i> . . . . .	70
— <b>Whrighti</b> , porzellanblau . . . . .	20	Godetia Lindleyana fl. pl. . . . .	15
<b>eDelphinium</b> , Ajacis nanum plenum, Zwergrittersporn in 8 Farben . . . . .	35	— " <b>versicolor</b> grandiflora . . . . .	15
— neue Hyacinthenrittersporn in 8 Farben gemischt, 20 Gr. . . . .	35	— <b>rubicunda splendens</b> , schön . . . . .	10
— gef. Levkoyen-Rittersporn in 8 extra gef. Farben, 20 Gr. . . . .	60	<i>Gypsophila elegans</i> . . . . .	10
— hohe Rittersporn, verschiedene Farben . . . . .	60	— <b>elegans rosea</b> . . . . .	10
— <b>consolida candelabrum</b> fl. pl., in 6 Farben . . . . .	25	<b>Hebeclinium urolepis</b> , neu, Ageratum ähnliche purpurrosenrothe Blumen . . . . .	30
— <b>consolida imperiale</b> fl. pleno, wird als der schönste Rittersporn empfohlen, 5 Gramm . . . . .	30	<b>Helianthus californicus</b> fl. pl., schön . . . . .	20
<b>Dianthus chinensis</b> fl. pl., gefüllte Chinesernelken, verschied. Farben . . . . .	15	— <b>cucumerifolius</b> , Neuheit . . . . .	30
— <b>imperialis</b> fl. pl., extra . . . . .	20	— <b>fistulosus globulosus</b> , schönste gefüllte Sonnenblume . . . . .	30
— <b>atrosanguineus</b> , dicht gefüllt . . . . .	20	— <b>grandiflorus plenissimus</b> . . . . .	20
— <b>giganteus Heddwigi</b> . . . . .	30	— <b>macrophyllus giganteus</b> . . . . .	20
— <b>Hedd. diadematus</b> fl. pleno . . . . .	40	— <b>uniflorus</b> . . . . .	10
— <b>gig. laciniatus</b> . . . . .	20	<i>Hibiscus calysurus</i> , schön . . . . .	15
— " fl. pl. . . . .	30	<i>eHymenoxis californica</i> , schöne Einfassung, 20 Gr. 1 M. 40 Gr. . . . .	10
— <b>hybridus plenus siderocaulis</b> . . . . .	25	<i>elberis amara</i> , weiss 20 Gr. 30 Gr. . . . .	10
<i>Emilia flammea</i> (Cacaba) . . . . .	10	<i>e</i> — <b>umbellata</b> , roth, 10 Gr. 35 Gr. . . . .	15
<b>Erodium gruinum</b> , Samen . . . . .	20	<i>e</i> — " <b>carnea</b> , neu, schön . . . . .	15
3 Samenkörner mit Grannen sammt Scala (als Wetterglas) . . . . .	40	<i>e</i> — " <b>atrococcinea</b> . . . . .	40
Dieser merkwürdige Samen zeigt auf der hiezu gehörigen Scala die Veränderung der Witterung weit schneller als ein Wetterglas . . . . .		10 Gramm . . . . .	15
<i>eErysimum Perowskianum</i> . . . . .	10	<i>e</i> — <b>pupurea nana</b> , 10 Gr. 40 Gr. . . . .	15
<i>eEschscholzia californica</i> 20 Gr. 70 Gr. . . . .	10	<b>Impatiens Balsamina</b> , gefüllte Balsaminen in 10 Farben, 10 Gramm 50 Gr. . . . .	20
<i>e</i> — <b>californica alba</b> , 20 Gr. 70 Gr. . . . .	10	— gefüllte Camellien in 10 Farben gemischt, 10 Gramm 80 Gr. . . . .	20
— <b>aurantiaca</b> , neu . . . . .	15	— gefüllte Zwerg-Camellien in 6 Farben . . . . .	20
<i>Eucharidium grandiflorum</i> . . . . .	20	— gefüllte Zwerg in 10 Farben . . . . .	20
<i>Eucnide bartonioides</i> . . . . .	40	— gefüllte Rosen in 10 Farben . . . . .	20
<i>Eupatorium Fraseri</i> , weiss, schön . . . . .	20	— scharlach Camellia-Balsamine, neue prächtige Farbe . . . . .	30
<i>Euphorbia pandurata</i> . . . . .	30	— Solferino Balsamine, weiss mit karmoisin gedupft und gestreift . . . . .	30
<i>Gaillardia Amblyodon</i> . . . . .	20	— <b>Victoria</b> , gestreift und gedupft . . . . .	30
— <b>aurea</b> . . . . .	20	— gefüllte <b>Rosen-Camellien</b> (Andrieux) Balsamine in 10 abgesonderten Farben, abgebildet in der illustrierten Gartenzeitung . . . . .	30
— <b>Boselarii</b> . . . . .	30	Alle 10 Sorten 2 M. gemischt . . . . .	20
— <b>picta</b> . . . . .	10	— <b>glanduligera</b> , 6—8' hoch . . . . .	20
— <b>striatiflora</b> , schöne Neuheit . . . . .	30	<i>Ipomopsis elegans</i> , schön . . . . .	20
— <b>grandiflora</b> , sehr schön . . . . .	20	— <b>elegans cupreata</b> , schöne Neuheit . . . . .	20
<i>Gaura Lindheimeri</i> . . . . .	20	— <b>elegans sanguinea</b> , prachtvoll . . . . .	20
<b>Georgina variabilis</b> , Dahlien meiner prachtvollen Sammlung, neueste Musterblumen . . . . .	50		
— Liliput-Dahlien, beste Sorten . . . . .	50		

1 Portion M. Pf.

1 Portion M. Pf.

<i>Ipomopsis elegans superba</i> , neu	— 20
<i>Lathyrus odoratus</i> , wohlriechende Wicke in 6 Farben, 20 Gr.	— 25
— <i>odoratus Feenkönigin</i> , reizend fleischfarb mit weiss eingefasst	— 20
<i>Lavatera trimestris</i>	— 10
<i>Limnanthus Douglassi</i> , schön	— 20
<i>Linum grandiflorum rubrum</i> , prächtig dunkelroth, gross u. vollblühend, ächt, 20 Gr. 60 J.	— 15
Sowohl zu Einfassungen wie zu ganzen Gruppen im Monat April an Ort und Stelle in sonniger Lage angesät, ist es eine unserer schönsten und sehr lang fortblühenden Sommerpflanzen.	
<i>Linum grandiflorum roseum</i>	— 20
<i>Lobelia erinoides</i> , zierl. himmelblau	— 10
— <i>compacta alba</i>	— 20
— <i>erinus atrocoerulea duplex</i> , halbgefüllt	— 50
— <i>erinus imperialis</i> , schön	— 20
e — " <i>rosea</i>	— 20
— " <i>speciosa</i> , prachtvoll.	— 20
— " <i>erecta alba</i> , weiss	— 20
— " " <b>Crystal Palace</b>	
e — <i>compacta</i> , neu, extra	— 40
— <i>erecta superba</i>	— 40
— " <i>rosea</i>	— 20
— " <b>Kaiser Wilhelm</b> , grossblumig, niedrig blau	— 40
— <i>Purity</i> , rein weiss	— 50
— <i>striata multiflora</i>	— 20
— <i>ramosa</i>	— 20
<i>Lotus Jacobaeus</i> , Schotenklee	— 20
<i>Lupinus albus coccineus</i>	— 15
— <i>californicus</i>	— 15
— <i>Cruikshankii</i>	— 10
— <i>Hartwegii</i> , schön	— 10
— " <i>coelestis</i>	— 10
— <i>hybridus atrocoeruleus</i>	— 15
— " <i>insignis</i> , prachtv.	— 15
— " <i>roseus</i> , schönste	— 15
— " <i>superbus</i> , schön	— 15
— <i>Menziesii</i> , neue, hochgelb	— 15
— <i>subcaeruosus</i>	— 15
— <i>venustus tricolor</i>	— 15
<i>Lychnis speciosa</i> , prachtvoll	— 40
<i>Malope grandiflora</i> , schön	— 15
<i>Malva arborea</i>	— 30
— <i>crispa</i>	— 20
— <i>miniata</i>	— 20
<i>Matthiola bicornis</i> , sehr wohlriech.	— 20
<i>Matricaria alba plenissima</i> , neu	— 30
— <i>eximia</i>	— 20
<i>Martynia craniolaris</i> , Gamsenhorn	— 20
— <i>proposcidea</i> , schön	— 20

e <i>Mesembrianthemum crystallinum</i>	— 10
— <i>capitatum</i> , sehr schön	— 15
e — <i>cordifolium foliis variegatis</i> , prächtige weissbandirte Einfassungspflanze	— 40
	1000 Korn 3 —
e — <i>tricolor</i>	— 20
<i>Mimosa pudica</i> , Sinnpflanze	— 20
<i>Mimulus grandifl.</i> , schönste Sorten	— 20
— grandifl. <b>atropurpur.duplex</b> , schönste gefüllte Sorten	— 50
— <i>cardinalis</i> , verschied. Sorten	— 20
— <i>cupreus</i> , schön, Neuheit	— 30
— " <i>tigrinus</i>	— 30
— <b>Neubertii</b> , gefüllte	— 50
<i>Mirabilis Jalapa</i> , Wunderblume	— 10
	20 Gramm — 35
— <i>Jalapa hybrida tricolor</i> , in bunten Färbungen	— 15
— <i>longiflora alba</i> , wohlriechende	— 15
— " <i>violacea</i> , wohlriechende	— 15
e <i>Nemophila</i> , atomaria	5 Gr. — 15
— <i>crambeoides oculata</i>	5 " — 15
e — <i>discoidalis</i>	5 " — 15
e — " <i>marmorata</i>	5 " — 15
e — " <i>vittata</i>	5 " — 15
e — <i>insignis</i> , himmelblau	20 " — 30
e — " <i>alba</i>	5 " — 15
e — <i>marginata</i>	5 " — 15
— <i>maculata</i>	5 " — 15
e — <i>purpurea</i>	5 " — 15
Sämmtliche Nemophylla gehören zu den schönsten Einfassungspflanzen.	
e <i>Nycteria capensis</i>	— 20
— <i>selaginoides</i>	— 20
<i>Nicotiana grandiflora purpurea</i>	— 20
— <i>macrophylla gigantea</i>	— 30
— <i>Tabacum fol. variegatis</i> , schöne bunte Blattpflanze	— 30
— <i>Sellowi</i> , mit karminrothen Blumen	— 30
e <i>Nierembergia frutescens</i>	— 30
— <i>gracilis</i> , schön	— 30
— " <i>picta</i> , schön	— 40
— <i>grandiflora alba</i> , neu	— 40
<i>Nigella damascena nana</i> pl.	— 10
— <i>hispanica alba</i> , neu	— 15
— " <i>atropurpurea</i> , prachtv.	— 20
<i>Obeliscaria pulcherrima</i> , sehr schön	— 20
<i>Oenothera Drummondii</i>	— 15
— <i>gigantea</i>	— 25
— <i>grandiflora</i>	— 20
— <i>Lamarkiana</i> , reichblühend	— 20
— <i>taraxatfolia lutea</i>	— 20
<i>Ononis viscosa</i> , schön	— 30
e <i>Oxalis rosea</i> , sehr schön	— 20
e — <i>tropaeoloides</i> , schöne Einfassung mit blutrothen Blättern	— 20

	1 Portion M. Pf.
<i>Palafoxia Hoockeriana</i> , neu . . .	— 30
<i>Papaver Rhoeas</i> fl. pl., Ranunkelmohn . 20 Gramm 30 $\frac{1}{2}$ . . .	— 10
— <i>paenoniaeflorum</i> fl. pl. . . .	— 10
<b>Perilla</b> <i>nankinensis</i> , Blattpflanze mit dunklem Laub . . . . .	— 20
— <i>nankinensis atropurpurea laciniata</i> , neue Blattpflanze . . .	— 20
<b>Petunia hybrida</b> , von meinem Sortiment in neuen Pracht-sorten . . . . .	— 40
— <i>hybrida</i> , II. Qual. alle Farben . . .	— 20
— <i>hybrida</i> , künstlich befruchteter Samen, einfacher Neuheiten von 1877, 300 Korn . . .	— 60
— <i>hybrida flore pleno</i> , künstlich befruchteter Samen mit gefüllten Neuheiten von 1877 300 Korn . . .	— 80
— <i>hybrida illustris</i> , neu, rosakarmin, vorzügl. zu Gruppen . . .	— 50
— <i>phoenicea alba</i> , weisse . . . . .	— 20
— <i>kermesina</i> , schönste rothe . . . .	— 30
<i>Phalacraea coelestina</i> Tom Thumb . . .	— 20
<b>Phlox Drummondii</b> in den neuesten brillantesten und feurigsten Farben 5 Gramm 60 $\frac{1}{2}$ . . .	— 20
— <i>Drummondii grandiflora</i> , in versch. Farben, alle mit weissem Stern, prachtv. Neuheit . . .	— 30
— <i>Drummondii grandifl. splendens</i> , wird als der schönste aller Phlox ausgeboten . . .	— 50
— <i>Drummondii alba</i> , rein weiss . . .	— 25
— " <i>atropurpurea striata</i> . . . . .	— 25
— " <i>hortensiaeflora</i> . . . . .	— 30
— " <i>Leopoldi</i> . . . . .	— 20
— " <i>alba oculata</i> . . . . .	— 25
— " <i>rosea</i> , reinrosa . . . . .	— 20
— " <i>L. Napoléon</i> , dunkelroth . . . . .	— 25
— " <i>Radowitzii</i> , rosa mit weiss . . . . .	— 25
— " <i>Queen Victoria</i> , feuerroth . . . . .	— 25
— " <i>Wilhelm I.</i> . . . . .	— 25
— " <i>Princess Royal</i> . . . . .	— 25
— " <i>variabilis</i> , schieferblaue . . . . .	— 25
<i>Phytolacca decandra</i> , schön . . . . .	— 15
<i>Polygonum orientale pumilum</i> . . .	— 15
<b>e Portulaca grandiflora</b> in 10 Sorten, je 1 Portion sortirt 1 20	
10 Sorten gemischt, 1 Port. 5 Gramm . . . . .	— 40
<b>e — grandiflora fl. pl.</b> , gef. Portulakröschen. — Nach Erfah-	

	1 Portion M. Pf.
— <i>ung</i> liefern solche $\frac{2}{3}$ gefüllte Blumen in 10 Farben . . . . .	500 Korn — 30 2000 Korn 1 —
Für sonnige Plätze gehören die Portulaca zu den schönsten Einfassungs-pflanzen.	
<b>e Pyrethrum caucasicum</b> . . . . .	— 30
<b>e — corymbosum</b> . . . . .	— 30
— <i>parthenifolium aureum</i> , mit goldgelben Blättern, als Einfassung zu verwenden . . .	— 30
<b>Reseda myriophylla</b> . . . . .	— 20
— <i>odorata</i> , Resede . 20 Gr. . . . .	— 30
— " <i>grandiflora</i> 20 . . . . .	— 30
— <i>ameliorata</i> . 20 Gr. 60 $\frac{1}{2}$ . . .	— 15
— " <i>superba</i> , mit besonders kräftigem Wuchs, schönem pyramidenförmigem Bau und grossen rothbraunen Blumen . . . . .	— 30
— <i>od. meliorata gigantea pyramidalis</i> , von schönem robustem Wuchs mit grossen rothbraunen Blumen . . . . .	— 30
— <i>od. monstrosa</i> , neu . . . . .	— 50
— <i>od. multiflora compacta</i> , eine sehr schöne niedrige compacte Sorte mit röthlichen Blumen . . .	— 30
— <i>od. rubiginosa</i> . . . . .	— 30
<b>Ricinus, Wunderbaum.</b> . . . .	— 15
— <i>africanus</i> . . . . .	— 15
— <i>albidus</i> . . . . .	— 25
— <i>arbores hybridus</i> , neu . . . . .	— 40
— <i>Duchess of Edinburgh</i> , neu . . .	— 40
— <i>Gibsoni</i> , schöne dunkle Art . . .	— 20
— <i>insignis</i> . . . . .	— 20
— <i>macrocarpus</i> , schön . . . . .	— 20
— <i>macrophyllus</i> mit grossen Blättern, wird 12—15' hoch . . .	— 15
— <i>purpureus</i> , rother . . . . .	— 15
— " <i>tricolor</i> . . . . .	— 15
— <i>sanguineus</i> , blutrother . . . . .	— 50
— " <i>crispus</i> , neu . . . . .	— 20
— " <i>glaucus</i> . . . . .	— 25
— <i>spectabilis</i> , prächtige Neuheit . . .	— 15
— in obigen Sorten gem. 1 Port. 20 Gramm . . . . .	— 40
Als dekorative Blattpflanze machen diese neuen Sorten von <i>Ricinus</i> einen imposanten Effect und erreichen in einem Jahre oft die Höhe von 12—15'.	
<b>Salpiglossis variabilis</b> . . . . .	— 20
— <i>grandifl.</i> , neue grossblumige . . .	— 30
<b>Salvia coccinea hybrida</b> , neu schön . . .	— 20
— <i>coccinea punicea</i> . . . . .	— 30
— " <i>splendens</i> . . . . .	— 30
— " <i>compacta, nana</i> . . . . .	— 30
— <i>grandiflora coccinea</i> . . . . .	— 40



1 Portion M. Pf.

1 Portion M. Pf.

<i>e</i> Sanvitalia procumbens . . . . .	10
<i>e</i> — procumbens flore pleno . . . . .	20
Saponaria multiflora . . . . .	10
Scabiosa atropurpurea maxima	
flore pleno, in versch. Far-	
ben, neu . . . . .	30
— grandiflora, 8 Farben . . . . .	10
— " fl. pleno, neu . . . . .	30
— " compacta atro-	
purpurea . . . . .	20
— nana fl. pleno, versch. Farben . . . . .	20
— nana striata, fl. pleno, neue	
gestreifte . . . . .	20
Schizanthus Grahams, schön . . . . .	20
— Grahams carneus . . . . .	20
— pinnatus . . . . .	15
— oculatus . . . . .	20
— retusus, schön . . . . .	20
— " albus, neu . . . . .	20
— papilionaceus, neu fein punkirt	
und umsäumt mit purpur und	
gelb . . . . .	30
Senecio elegans alba pl. . . . .	20
— elegans atropurpurea pl. . . . .	20
— " rosea pl. . . . .	20
— " lilacina pl. . . . .	20
— " nana coerulea pl. . . . .	40
<i>e</i> Silene Armeria rosea . . . . .	10
<i>e</i> — pendula . . . . . 20 Gr. 50 $\phi$	10
Im Herbst an Ort und Stelle ange-	
sät, macht es viel Effect zu ganzen	
Gruppen.	
<i>e</i> — pendula fl. pl., liefern erst	
10% gefüllte Blumen . . . . .	20
<i>e</i> — " alba, schön, 20 Gr. 50 $\phi$ . . . . .	15
— " compacta rosea . . . . .	25
— " alba . . . . .	20
— " ruberrima . . . . .	15
— " Bonetti, dunkelroth . . . . .	20
— orientalis, prachtvoll . . . . .	20
Silybum eburneum, Blattpflanze . . . . .	20
Solanum atropurpureum, neu . . . . .	20
— Balbisii, prächtig . . . . .	20
— citrullifolium . . . . .	20
— laciniatum, prächtige Neuheit . . . . .	20
— Lycopersicum, Liebesapfel . . . . .	15
— " Greniers, grösster Liebes-	
apfel . . . . .	15
— " racemigerum, trauben-	
artige . . . . .	15
— marginatum mit weisser Be-	
laubung, Blattpflanze . . . . .	40
— Melongena, Eierpflanze . . . . .	10
— " fructu violaceo maximo . . . . .	15
— " Géant panaché de Qua-	
deluppe . . . . .	20
— Pecking, schwarze Riesen . . . . .	25

Solanum pyracanthum, Blattpfl. . . . .	40
— robustum, neu. Blattpflanze . . . . .	40
— Warscewiczoides, Blattpfl. . . . .	30
Spilanthus oleracea . . . . .	10
Tagetes erecta aurantiaca pl. . . . .	10
— erecta nana plenissima . . . . .	25
— " sulphurea plenissima . . . . .	10
— " fl. pleno orange quilled . . . . .	15
— patula fl. pl. . . . .	10
— patula striata pl. . . . .	10
— ranunculoides pl. . . . .	10
— signata pumila . . . . .	15
Talinum patens, schöne Neuheit	
mit rothen Blumen . . . . .	50
Trachelium album . . . . .	20
— carneum . . . . .	20
— flore cinereo . . . . .	20
Trachymene coerulca . . . . .	25
<i>e</i> Tropaeolum nanum Castell's,	
neues braunrothes Zwerg . . . . .	15
— nanum Bronze, schöne Neuheit . . . . .	20
— Carter's neues Tom Thumb,	
mit scharlachrothen Blumen . . . . .	15
— Tom Thumb, goldgelb . . . . .	15
<i>e</i> — " Beauty, gelb . . . . .	
mit roth . . . . .	15
<i>e</i> — Crystal Palace Gem., neu . . . . .	15
— nanum King Theodor, mit	
schwarzen Blumen . . . . .	20
— nanum King of Tom Thumbs	
mit brennend scharlachrothen	
Blumen u. dunkler Belaubung . . . . .	30
— nanum roseum . . . . .	20
Von obigen Zwerg-Tropaeolum,	
die zu Einfassungen wie zu	
Gruppen gleich schön sind,	
gemischt 20 Gr. . . . .	40
Verbena hybrida, von meinem	
grossen Sortiment von den	
neuesten Sorten gesammelt	
5 Gr. 1 M. . . . .	30
— hybrida auriculaeiflora, von	
den neuesten Sorten mit	
weissen Augen gesammelt . . . . .	40
— hybrida coerulea, blau . . . . .	30
— " La neige, rein weiss . . . . .	40
— " rubrainrothen Farben . . . . .	40
— " striata, gestreifte . . . . .	40
— " Defiance, scharlach . . . . .	50
— Aubletia, schön . . . . .	20
— Drummondii . . . . .	20
— pulchella . . . . .	20
— venosa, schön zu Gruppen . . . . .	20
Viola tricolor maxima, grosse	
englische Pensée von meinem	
prachtvollen Sortiment.	

	1 Portion M. Pf.
<b>Viola tricolor maxima</b> , in seltenen Farben von Musterblumen, I. Ernte, 100 Korn — 50	
— <b>Pensée II.</b> Ernte, 500 Korn — 50	
20 Gramm — 4	
Von lauter braunrothen Blumen — 30	
Von kohlschwarzen Blumen — 30	
Fantasie von lauter gestreiften — 50	
Von lauter azurblauen Blumen — 30	
Von lauter hellblauen Blumen — 30	
Von lauter weissen Blumen — 30	
<b>Viola tricolor maxima imperialis</b> , Kaiser-Pensée . 100 Korn 1 —	
— <b>tricolor</b> , Baron v. Rothschild — 30	
— " Kaiser Wilhelm, ultramarinblau mit purpurvioletttem Auge . . . . . — 50	
<b>Viscaria oculata nana</b> , neu . . . — 15	
— <b>oculata splendens</b> , neu . . . — 15	
<b>Whitlavia grandiflora</b> , blau . . . — 20	
— <b>gloxinioides</b> , neu . . . . . — 30	
<b>Zea japonica foliis variegatis</b> , prächtige bunte Blattpflanze 20 Gramm — 40	

	1 Portion M. Pf.
<b>Zinnia elegans</b> . . . . . — 15	
— <b>elegans flore pleno</b> . . . . . — 40	
— <b>elegans imbricata plenissima</b> , prachtvolle Neuheit in verschiedenen Farben von dicht gefüllten Blumen . . . — 70	
— <b>elegans gloriosa</b> , mit enorm grossen gef. Blumen . . . — 70	
— <b>elegans Darwini</b> , verschied. Farben, neu . . . . . — 70	
— <b>eleg. fl. pl. nana</b> , carmoisinroth — 60	
— " " " " scharlachroth — 60	
— " " " " gelb . . . — 60	
— <b>Haageana fl. pleno</b> . Neuheit . . . . . — 40	
Nach meiner Wahl	
12 Sort. neu u. bester Sommerflor 3 —	
25 " " " " " 5 —	
50 " " " " " 10 —	
12 " " " " " 1 50	
25 " " " " " 3 —	
50 " " " " " 6 —	

## 5. Immortellen oder Strohblumen

zur Ausschmückung getrockneter Bouquets.

	1 Portion M. Pf.		1 Portion M. Pf.
<b>Acroclinium roseum</b> . . . . . — 15		<b>Rhodanthe Manglesi</b> , schön . . . — 35	
— <b>album</b> , neu . . . . . — 15		— <b>maculata</b> . . . . . — 35	
— <b>grandiflorum roseum</b> . . . . . — 15		<b>Statice Bonduelli</b> , gelb . . . . . — 20	
<b>Ammobium alatum</b> , schön . . . — 10		— <b>duriuscula</b> . . . . . — 20	
20 Gramm — 60		— <b>incana</b> . . . . . — 20	
— <b>alatum luteum</b> . . . . . — 25		— <b>Wildenowii</b> . . . . . — 20	
<b>Gomphrena aurantiaca</b> , neu . . . — 15		— <b>sinuata</b> . 20 Gramm 70 ♂ — 20	
— <b>globosa alba</b> . . . . . — 10		— <b>tormentilla</b> . . . . . — 15	
— " <b>carnea</b> . . . . . — 10		<b>Xeranthemum annuum album pl.</b> 20 Gramm 1 40	
— " <b>procumbens</b> . . . . . — 10		— <b>atropurpureum plenissimum</b> — 20	
— " <b>rubra</b> , schönste . . . — 10		20 Gramm 1 40	
— " <b>variegata</b> . . . . . — 10		— <b>imperialis pl.</b> , glänzendpurpur 20 Gramm 1 60	
<b>Helichrysum nanum atrococcineum</b> — 20		— <b>imperialis plenissimum</b> , prachtvolle Neuheit . . . — 30	
— <b>nanum</b> <b>atrosanguineum</b> . . . — 20		12 Sorten der schönsten Immortellen nach meiner Wahl . . . 1 40	
— " <b>flore pleno</b> — 30		25 Sorten nach meiner Wahl . . . 2 50	
— <b>monstrosum album pl.</b> . . . — 15			
— " <b>Borussorum rex</b> , weiss — 15			
— " <b>bruneum pl.</b> . . . . . — 15			
— " <b>coccineum</b> . . . . . — 20			
— " <b>luteum pl.</b> . . . . . — 15			
— " <b>roseum plenum</b> . . . . . — 20			
Alle 8 Sorten gemischt — 15			

## 6. Rankende oder Schlingpflanzen-Samen.

Die mit t bezeichneten können auch für Topfkultur benützt werden.

	1 Portion M. Pf.		1 Portion M. Pf.
Abobra viridiflora . . . . .	— 30	t Ipomoea fleifolia . . . . .	— 20
Bryonopsis laciniosa erythro-		t — Quamoclit . . . . .	— 20
carpa, prächtige Schlingpfl. —	30	t — reniformis . . . . .	— 30
Calampelis scaber . . . . .	— 20	t — violacea vera . . . . .	— 30
t Clitoria coelestis, schön . . . .	— 20	t Loasa Herberti . . . . .	— 30
t — coelestis alba, schön . . . . .	— 20	Lophospermum atropurpureum .	— 40
t — atrocoerulea . . . . .	— 20	— scandens . . . . .	— 35
t Cobaea scandens, einerschnell-		Mandevilla suaveolens, schön .	— 20
wachsendsten und schönsten		Maurandia albiflora . . . . .	— 30
Schlingpflanzen . 10 Korn —	40	— antirrhiniflora . . . . .	— 20
— scandens fl. albo . 6 Korn —	40	— Barkleyana . . . . .	— 20
Cucumis Melo Dudaim . . . . .	— 30	— Emeryana violacea, neu . . .	— 20
— medulliferus . . . . .	— 30	— Lacayana, prachtvoll rosa .	— 20
Cucurbita perennis, schnell wach-		— purpurea grandiflora . . . .	— 20
send, mit Früchten kleinen		— semperflorens . . . . .	— 20
Orangen ähnlich . . . . .	— 30	Momordica balsamina, Balsamgurke—	20
Disema coccinea . . . . .	— 30	— Charantia . . . . .	— 25
Dolichos giganteus . . . . .	— 20	— Elaterium, Springgurke . . .	— 20
— purpureus . . . . .	— 20	Passiflora coerulea . . . . .	— 40
Ipomoea atrosanguinea, Winde .	— 10	— gracilis . . . . .	— 40
— altissima . . . . .	— 40	Phaseolus coccineus . . . . .	— 30
— atrocarminea alba marginata	— 15	Polygonum ribesoides, Neuheit .	— 50
— bona nox . . . . .	— 15	Scyphantus elegans . . . . .	— 30
Buridgei . . . . .	— 10	Thunbergia, gemischt in 6 Sorten	— 20
— coccinea . . . . .	— 10	Tropaeolum majus . . . . .	— 10
— hederacea grandiflora . . . .	— 15	— majus atropurpureum . . . .	— 15
— " atrovioleacea . . . . .	— 15	— " coccineum . . . . .	— 15
— " lilacina . . . . .	— 15	— Graf Moltke . . . . .	— 20
— " superba . . . . .	— 15	— luteum . . . . .	— 15
— limbata . . . . .	— 15	— Scheuerianum . . . . .	— 15
— " elegantissima . . . . .	— 15	— " carneum . . . . .	— 15
Mad. Anné . . . . .	— 15	Von obigen Sorten gemischt 20 Gr.	— 30
— ocellata . . . . .	— 20	— canariensis, schnell rankend .	— 40
— purpurea alba . . . . .	— 10	— Lobbiü Brillant . . . . .	— 25
— " inquinata . . . . .	— 15	— " Géant des batailles . . .	— 25
— Quinata . . . . .	— 15	— " Lili Smith . . . . .	— 25
— rosea elegans . . . . .	— 10	— " Mr. Colmet . . . . .	— 25
— rubra coerulea . . . . .	— 10	— " Spit fire, feurigstes . . .	— 20
— tricolor, neu . . . . .	— 10	Schönste Sorten Tropaeolum	
Sp. indica, schönstes Blau . . .	— 10	Lobbianum gemischt . . . . .	— 25
— striata variegata . . . . .	— 10	Vicia Gerard! . . . . .	— 20
Ich erlasse diese 20 prächt-		— Nach meiner Wahl	
tige Sorten Winden fürs freie		12 Sorten neue Schlingpflanzen .	3 —
Land je 1 Portion . . . . .	1 80	12 " ältere " . . . . .	2 —
Obige Sorten gemischt, 20 Gr. —	40		

## 7. Samen von Topfpflanzen.

	1 Portion M. Pf.		1 Portion M. Pf.
Abutilon Darwini . . . . .	— 40	Abutilon carmineum . . . . .	— 30
— Darwini majus, neu . . . . .	— 50	— Lemoinei . . . . .	— 30
— robustum, neu . . . . .	— 50	— neueste Sorten gemischt . . .	— 40
— Duc de Malakoff . . . . .	— 30	Acacia dealbata . . . . .	— 30



	1 Portion M. Pf.
<i>Acacia leucocephala</i> . . . . .	20
— <i>lophanta</i> . . . . .	20
— " <i>speciosa</i> . . . . .	30
— " <i>Neumannii</i> . . . . .	30
— <i>molissima</i> . . . . .	30
— <i>verticillata</i> . . . . .	30
<i>Achimenes</i> , neue Sorten . . . . .	50
<i>Artemisia argentea</i> , Blattpflanze . . . . .	30
— <i>gracilis</i> . . . . .	40
<i>Azalea pontica</i> in den besten neuesten Sorten . . . . .	30

**Knollen-Begonien.**

Diese schöne Varietäten blühen schon  
im ersten Jahre, wenn der Samen im  
März angebaut wird.

<i>Begonia boliviensis</i> . . . . .	30
— <i>boliviensis superba</i> . . . . .	40
— <b>Charles Raes</b> , neu . . . . .	1 —
— <i>Chelsoni</i> , neu . . . . .	40
— <i>Cornaline</i> . . . . .	40
— <b>Froebeli</b> , schöne Neuheit . . . . .	1 —
— <i>ricinifolia</i> (Blatt) . . . . .	20
— <i>Sedenii</i> . . . . .	40
— " <i>magnifica</i> . . . . .	50
— <i>semperflorens alba</i> . . . . .	20
— <i>Topace</i> . . . . .	50
— <i>Veitchi</i> . . . . .	50
— <b>Wilh. Pfitzer</b> , neu . . . . .	1 —
— Alle Sorten gemischt . . . . .	30
<i>Bryophyllum calycinum</i> . . . . .	30
<i>Bouvardia Bridesmaid</i> . . . . .	1 —
<b>Calceolaria</b> , neueste getigerte . . . . .	80
— neueste getigerte Zwerg . . . . .	80
— <i>rugosa</i> , strauchartige . . . . .	1 —
<i>Calla aethiopica</i> . . . . .	30
<b>Camellia japonica</b> . . . . .	1 —
<i>Canna Annei rosea</i> . . . . .	25
— <i>Bihorelli</i> . . . . .	25
— <i>Chatéi discolor</i> . . . . .	25
— <i>Député Hénon</i> . . . . .	25
— <i>Krelagei discolor</i> . . . . .	25
— <i>Lavallei</i> . . . . .	25
— <i>Maréchal Vaillant</i> . . . . .	25
— <i>Mülleri</i> . . . . .	25
— <i>Nepaulensis grandiflora</i> . . . . .	25
— <i>prémice de Nice</i> . . . . .	25
— <i>Rendatleri rubra</i> . . . . .	25
— <i>Warscewiczii nobilis</i> . . . . .	25
— in 12 der besten Sorten, alle 12 Sorten je 1 Portion . . . . .	1 70
— gemischt in allen Sorten 1 Port. 20 Gramm gemischt . . . . .	20 50
<i>Cassia corymbosa</i> . . . . .	20
— <i>grandiflora</i> . . . . .	20
— <i>tomentosa</i> . . . . .	20
<i>Centaurea gymnocarpa</i> , schöne Blattpflanze . . . . .	50

	1 Portion M. Pf.
<b>Centaurea candidissima</b> , schöne Blattpflanze . . . . .	70 50
— <b>Clementei</b> , schön . . . . .	40
<i>Chamaerops humilis</i> , Palme . . . . .	40
<b>Cineraria hybrida</b> , neueste und schönste meines Sortiments 400 Korn 80 ♂, 1000 Korn . . . . .	1 70
— <i>hybrida</i> , neueste zwergartige in den grossblumigsten schön- sten Farben . . . . .	80 50
— <i>hybrida fl. pl.</i> . . . . .	1 —
— " <b>plenissima</b> , 50 Korn <b>grandiflora</b> , neueste englische extra grosser Blu- men . . . . . 200 Korn . . . . .	1 — 20
— <i>maritima</i> , schöne Blattpflanze . . . . .	30
— " <b>candidissima</b> , prachtv. . . . .	30
— <i>acanthifolia</i> . . . . .	30
— " <i>gigantea</i> . . . . .	30
— <i>asplenifolia</i> . . . . .	30
— <i>lastraeifolia</i> . . . . .	30
Obige 6 prächtige Blattpflanzen sind zur Ausschmückung schöner Gärten bestens zu empfehlen.	
<b>Clianthus Dampieri</b> . . . . .	1 —
<i>Coffea arabica</i> , Kaffeebaum, frischer Samen . . . . .	40 60
<b>Coleus</b> , neueste Sorten . . . . .	30
<i>Convolvulus mauritanicus</i> , schön — <i>mauritanicus atroviolaceus</i> . . . . .	30 20
<i>Coronilla glauca</i> . . . . .	20
<b>Cyclamen persicum</b> , verschiedene Farben . . . . .	50 35
<b>Cyperus alternifolius</b> fol. var. . . . .	50
— <b>Dives</b> , prachtvoll . . . . .	40
— <i>Iriac</i> . . . . .	70
— <i>Papyrus</i> . . . . .	1 —
<i>Dahlia gracilis</i> , neu . . . . .	40
— <i>imperialis</i> . . . . .	50
<b>Datura arborea</b> . . . . .	30
<i>Daubentonia Tripetiana</i> . . . . .	30
— <i>punicea</i> . . . . .	40
<b>Doronicum papyraceum</b> . . . . .	1 —
<b>Dracaena Draco</b> . . . . .	1 —
— <i>indivisa</i> . . . . .	1 —
— " <i>lineata</i> . . . . .	1 —
— <i>nutans</i> . . . . .	1 —
<i>Echeveria Scheideckeri</i> . . . . .	80
<i>Epacris</i> , neue Sorten . . . . .	60
<b>Eryngium bromeliaefolium</b> . . . . .	60
— <i>eburneum</i> , neu . . . . .	60
— <b>Lasseauxi</b> , neu . . . . .	60
— <b>pandanifolium</b> . . . . .	60
Obige 4 Eryngium gehören zu den besten Neuheiten, die sowohl zur Topfkultur wie zur Auspflanzung in Gärten als Zierde auf Rasen verwen- det werden können.	

1 Portion M. Pf.

1 Portion M. Pf.

<i>Erythrina crista galli</i> . . . . .	— 40
<i>Eucalyptus calophylla</i> . . . . .	— 40
— <b>globulus, Blau-Gummibaum,</b>	
gute Zimmerpflanze . . . . .	— 50
<i>Ferdinanda eminens</i> , schön . . . . .	— 40
<i>Fuchsia fulgens</i> . . . . .	— 50
— neueste Sorten gemischt . . . . .	— 50
<i>Gloxinia hybrida crassifolia</i> gran-	
diflora horizontalis . . . . .	— 50
— hybrida crassifolia erecta . . . . .	— 50
— " grandiflora punctata . . . . .	— 80
— " <b>striata, neu</b> . . . . .	1 —
Obige Sorten bestehen in den neuesten und prachtvollsten Farben.	
<i>Grevillea robusta</i> . . . . .	— 50
<i>Heliotropium</i> , neueste Sorten . . . . .	— 40
<i>Hibiscus giganteus</i> . . . . .	— 30
— inimitabilis . . . . .	— 30
<i>Humea elegans</i> , Dekorationspflanze . . . . .	— 30
— elegans purpurea, Neuheit . . . . .	— 40
<i>Indigofera Dosua</i> . . . . .	— 20
<i>Lantana</i> v. meiner reichen Col-	
lection gemischt . . . . .	— 30
<i>Lobelia fulgens multiflora</i> . . . . .	— 50
<i>Lychnis grandiflora gigantea</i> . . . . .	— 30
— Sieboldii . . . . .	— 30
— speciosa . . . . .	— 40
<i>Melianthus major</i> , Blattpflanze . . . . .	— 30
<i>Musa discolor</i> . . . . . 5 Korn	— 80
— <b>Ensete</b> . . . . . 3 Korn	3 —
— rosacea . . . . . 5 Korn	— 80
<i>Myrrhus communis</i> . . . . .	— 20
<i>Nerium Oleander</i> , versch. Sorten . . . . .	— 20
<i>Nicotiana glauca</i> . . . . .	— 20
<i>Pelargonium hederacifolium</i> . . . . .	— 40
— <b>Odier, Diadematum</b> und	
englische Neuheiten meines	
Sortiments gemischt 100 Korn	4 —
20 Korn	1 —
— <b>Scarlet</b> , neueste Prachtsorten . . . . .	— 40
100 Korn	1 —
— " neue m. buntem Laub . . . . .	— 50
— " gefüllte . 10 Korn . . . . .	1 —
— " reinweisse . . . . .	— 50
<i>Phoenix canariensis</i> , Palme 10 K. . . . .	1 20
— tenuis, Palme . . . 10 Korn . . . . .	1 20
<i>Phormium Collinsoi</i> fol. var. . . . .	1 —
<i>Poinsettia pulcherrima</i> , schön . . . . .	— 80
<i>Pondetaria cordata</i> , Wasserpflanze . . . . .	— 40
<i>Primula chinensis</i> , roth . . . . .	— 20
— chinensis, weiss . . . . .	— 30
— " cupreata . . . . .	— 30
— " macrophylla alba . . . . .	— 30
— " rubra . . . . .	— 30
— <b>fimbriata</b> , roth . . . . .	— 60
— " weiss . . . . .	— 60
— " gestreift . . . . .	— 60

<i>Primula fimbriata erecta alba</i> . . . . .	— 60
— fimbriata erecta coccinea nova . . . . .	— 60
— " " superba . . . . .	— 60
— " kermesina splendens . . . . .	— 60
— " lilacina marmorata . . . . .	— 50
— " alba, neu . . . . .	— 50
— " striatiflora atro-	
carminea . . . . .	— 60
— " macroph. alba . . . . .	— 50
— " erecta ker-	
mesina . . . . .	— 60
— " coccinea nova . . . . .	— 60
— " rubra . . . . .	— 60
— " kermesina . . . . .	— 75
— " punctata elegan-	
tissima, neu . . . . .	— 50
— " alba plena, 20 Korn	1 —
— " rubra pl. 10 Korn	1 —
Alle Sorten <i>Primula</i> gemischt . . . . .	— 50
<i>Punica Granatum</i> . . . . .	— 20
— " nana . . . . .	— 30
<i>Rivinia humilis</i> . . . . .	— 30
<i>Rogiera cordata</i> . . . . .	1 —
<i>Salvia Romeriana</i> . . . . .	— 25
— splendens . . . . .	— 40
<i>Scutellaria Ventenati</i> . . . . .	1 —
<i>Sempervivum Donkelari</i> , schön . . . . .	— 40
— <b>tabulaeformis</b> , schön . . . . .	— 40
<i>Solanum capsicastrum</i> . . . . .	— 25
— " fructo maximum, neu . . . . .	— 25
— ciliatum m. schönen Früchten . . . . .	— 25
— haematocarpum . . . . .	— 25
— <b>Hendersonii</b> , neu, mit spitzen	
scharlachrothen Früchten . . . . .	— 40
— lactuosum mit Eichenblatt . . . . .	— 30
— pyracanthum, neue Blattpl. . . . .	— 40
— Pseudo-capsicum . . . . .	— 20
— reclinatum . . . . .	— 30
— <b>robustum</b> , schönste . . . . .	— 40
— texanum . . . . .	— 30
— Weatherillei . . . . .	— 30
<i>Sonchus acanthifolius argenteus</i> . . . . .	— 40
— <b>laciniatus</b> , eleganteste Blatt-	
pflanze . . . . .	— 50
— macranthus, neu . . . . .	— 50
<i>Southerlandia spectabilis</i> . . . . .	— 30
— spectabilis alba . . . . .	— 30
<i>Spartocytisus nubigenus</i> . . . . .	— 30
<i>Swainsonia coronillaefol. alba</i> . . . . .	— 30
— coronillaefolia rubra . . . . .	— 20
— greyana . . . . .	— 30
— Osborni, schön . . . . .	— 30
— Rollisonii . . . . .	— 30
<i>Torrenia Fournieri</i> , neu . . . . .	1 —
<i>Verbena cydriodora</i> . . . . .	— 30
<i>Vinca rosea</i> . . . . .	— 20
— alba . . . . .	— 20

	1 Portion M. Pf.
<b>Wigandia caracasana</b> , schöne	
Blattpflanze . . . . .	40
— <b>floribunda</b> , grösste . . . . .	50
— <b>latifolia</b> . . . . .	50
— <b>Vigieri</b> . . . . .	40
— <b>Imperialis</b> , prächtige Neuheit	50
<b>Yucca aloefolia</b> . . . . .	30

	1 Portion M. Pf.
<b>Yucca filamentosa</b> . . . . .	40
— <b>quatricolor</b> . . . . .	30
Nach meiner Wahl	
12 Sort. neuer bester Topfpflanzen	4 —
25 " " " "	7 —
12 " beste ältere " "	2 50
25 " " " "	4 —

## 8. Perennirende Freilandpflanzen.

	1 Portion M. Pf.
<b>Acanthus candelabrum</b> . . . . .	20
— <b>lusitanicus</b> . . . . .	20
— <b>mollis</b> . . . . .	20
— <b>spinosus</b> . . . . .	20
<b>Agrostemma bicolor</b> . . . . .	10
<b>Althaea rosea</b> , gefüllte Malven	20
— englische und schottische	
Preis-Malven . . . . .	30
<b>Chaters Preis-Malven</b> , grösste	
Vollkommenheit . . . . .	40
<b>Aethionema grandiflora</b> . . . . .	40
<b>Alysum deltoides</b> , schön für Ein-	
fassung . . . . .	20
<b>Anchusa italica</b> . . . . .	20
<b>Arundo Donax</b> . . . . .	30
<b>Aquilegia alpina</b> . . . . .	30
— <b>californica</b> . . . . .	20
— <b>canadensis</b> . . . . .	20
— <b>chrysantha</b> , neu . . . . .	40
— <b>formosa</b> . . . . .	20
— <b>gladulosa gigantea</b> . . . . .	30
— <b>Skinerii</b> . . . . .	20
— <b>sibirica rubroviolacea</b> pl. . . . .	30
— <b>striata superba</b> . . . . .	20
— <b>vulgaris fl. pl.</b> . . . . .	30
— " <b>atropurpurea plena</b> . . . . .	20
— <b>Wittmaniana</b> . . . . .	20
<b>Asclepias tuberosa</b> . . . . .	30
<b>Astragalus galegiformis</b> . . . . .	10
<b>Bellis perennis</b> von gefüllten Sorten	40
<b>Bocconia cordata</b> . . . . .	40
— <b>japonica</b> . . . . .	40
<b>Campanula grandiflora</b> . . . . .	20
— <b>grandiflora alba</b> . . . . .	20
— <b>grandis</b> . . . . .	30
— <b>pyramidalis</b> . . . . .	20
— " <b>flore albo</b> . . . . .	20
— <b>macrantha</b> . . . . .	20
— <b>Medium</b> . . . . .	10
— " <b>alba pl.</b> . . . . .	20
— " <b>atroviolaceum ple-</b>	
nissimum . . . . .	40
— " <b>calycantha</b> , schön . . . . .	30
— " <b>coerulea pl.</b> . . . . .	20
— " <b>rosea</b> . . . . .	20
— " <b>rosea plena</b> , schön	30

	1 Portion M. Pf.
<b>Catananche coerulea</b> . . . . .	20
<b>Chamaepeuce casabonnæ</b> . . . . .	30
— <b>diacantha</b> , Silberdistel . . . . .	40
<b>Chelone barbata Torreyi</b> . . . . .	30
<b>Cerastium tomentosum</b> . . . . .	30
<b>Chrysanthemum</b> , grossblumige . . . . .	35
— neueste Zwerg . . . . .	35
<b>Clematis</b> , neue grossblumige	
Sorten . . . . .	50
<b>Coreopsis Atkinsoni</b> . . . . .	10
— <b>grandiflora</b> . . . . .	15
— <b>longipes</b> . . . . .	15
<b>Cynoglossum coelestinum</b> . . . . .	25
<b>Cytissus palmensis</b> . . . . .	40
<b>Delphinium formosum</b> . . . . .	20
— <b>Hendersoni</b> . . . . .	40
— <b>hybridum</b> , v.d. neuesten franz.	20
— " <b>flore pleno</b> , von	
extra gefüllten Sorten	
100 Korn	50
<b>Dianthus barbatus</b> . . . . .	10
— <b>barbatus fl. pl.</b> , in den schön-	
sten Farben . . . . .	20
— <b>dentosus fl. pl.</b> . . . . .	20
— <b>hybridus perpetuelle de Rueil</b> . . . . .	30
— <b>oculatus marginatus</b> . . . . .	20
— <b>Caryophyllum fl. pl.</b> , gefüllte	
Topfnelkensamen von einem	
grossen Sortiment, 100 Korn	70
— <b>Topfnelken</b> , feinste Nummer-	
blumen . . . . .	50
— <b>Vorzügl. gef. Landnelken I. Qual.</b>	1 —
— " <b>II.</b> . . . . .	40
— <b>frühblühende Nelken</b> in den	
schönsten Sorten . . . . .	20
— <b>nanus fl. pl.</b> , niedrige ge-	
füllte frühblühende Nelke . . . . .	30
— <b>Remontant-Nelken</b> , schönste Sort.	70
<b>Digitalis Iverys new spotted</b> . . . . .	20
— <b>purpurea</b> . . . . .	15
— " <b>gloxiniaeflora alba</b> . . . . .	20
— " <b>rosea</b> . . . . .	20
<b>Echium strictum</b> . . . . .	20
<b>Ferula asparagifolia</b> . . . . .	20
<b>Gaillardia Bosselarii</b> . . . . .	30
— <b>Loeselii</b> . . . . .	30



1 Portion M. Pf.

Gailardia Penelope . . . . .	— 30
Galega orientalis . . . . .	— 10
Geum coccineum grandiflorum . . . . .	— 25
— atrosanguineum . . . . .	— 25
Gladiolus, neue Sorten . . . . .	— 30
<b>Gunera scabra</b> , schöne Blattpfl. . . . .	— 60
Gypsophylla acutifolia . . . . .	— 20
— paniculata, schön . . . . .	— 20
Hedysarum coronarium . . . . .	— 15
— coronarium fl. albo . . . . .	— 15
Helenium Hoopesii . . . . .	30
Heracleum eminens, prächtig . . . . .	— 20
— giganteum . . . . .	— 20
Hesperis matronalis . . . . .	— 10
— tristis, Nachviole . . . . .	— 20
Hibiscus albus grandiflorus . . . . .	— 20
— palustris . . . . .	— 20
— " roseus . . . . .	— 30
— " grandiflorus . . . . .	— 30
Hunнемannia fumariaefolia . . . . .	— 30
Iberis Gibraltarica, schön . . . . .	— 60
— <b>Jucunda</b> , schön . . . . .	— 50
— Tenoreana . . . . .	— 20
— sempervirens . . . . .	— 25
Lathyrus latifolius, schön . . . . .	— 20
Linum perenne . . . . .	— 10
Lupinus <b>arbores</b> , neu . . . . .	— 30
— polyphyllus, schön . . . . .	— 20
Lychnis chalcidonica . . . . .	— 15
Lythrum roseum grandiflorum . . . . .	— 20
Magnolia Lenné . . . . .	— 60
Matricaria capensis . . . . .	— 15
<b>Michauxia campanuloides</b> . . . . .	— 40
Myosotis alpestris . . . . .	— 15
— alpestris albo . . . . .	— 20
— " <b>grandiflora coerulea</b> . . . . .	— 25
— " alba . . . . .	— 25
— " compacta coerulea . . . . .	— 25
— " <b>elegantissima</b> , schöne Neuheit . . . . .	— 50
— " <b>striata</b> , neue, gestreift . . . . .	— 50
— azorica, schön . . . . .	— 40
— <b>palustris semperflorens</b> . . . . .	— 30
— " <b>grandiflora</b> . . . . .	— 50
2 neue prachtvolle immerblühende Vergissmeinnicht.	
— <b>sylvestris canariensis</b> , neu . . . . .	— 50
Obeliscaria atropurpurea . . . . .	— 20
Oenothera acaulis . . . . .	— 20
— macrantha . . . . .	— 20
— missouriensis . . . . .	— 20
— spectabilis . . . . .	— 20
— humilis . . . . .	— 20
Onopordon tauricum . . . . .	— 20
Papaver caucasicum, scharlachroth . . . . .	— 20
Papaver orientale splendidum . . . . .	— 30

1 Portion M. Pf.

<b>Pentstemon gentianoides</b> , von den neuesten Sorten . . . . .	— 30
Periploeca laevigata . . . . .	— 40
<b>Phlox decussata</b> , neue Sorten . . . . .	— 50
20 Gramm . . . . .	2 50
— omniflora, neue Sorten . . . . .	— 50
Physalis Alkekengi . . . . .	— 20
Potaliria australis . . . . .	— 20
<b>Primula auricula</b> , feine Luikerblumen . . . . .	— 40
— " feinste Numerblumen . . . . .	— 80
— Aurikel von einem schönen Sortiment in seltenen Farben 500 Korn 1 M., 1000 Korn . . . . .	1 70
— Aurikel, II. Qualität . . . . .	— 20
— cordusoides, Frühlingspflanze . . . . .	— 20
— <b>japonica</b> , neu 1000 Korn . . . . .	1 —
— " atropurpureum, neu . . . . .	— 40
— <b>veris</b> , Gartenprimel . . . . .	— 20
— " <b>elatio</b> r, neue Sorten 1000 Korn . . . . .	1 60
— veris duplex, neu . . . . .	— 50
Pyrethrum Golden gem. . . . .	— 20
— roseum . . . . .	— 20
— <b>Tchihatchewii</b> . . . . .	— 20
<b>Pyrus japonica</b> . . . . . 100 Korn	— 40
<b>Salvia argentea</b> . . . . .	— 30
— argentea vera candidissima . . . . .	— 35
— gigantea, neu . . . . .	— 20
— sclarea . . . . .	— 30
Satureja Thymbra . . . . .	— 20
Silphium commutatum . . . . .	— 20
Statice duriuscula . . . . .	— 20
— incana alba . . . . .	— 20
— marginata . . . . .	— 20
— monstrosa . . . . .	— 20
— tormentilla . . . . .	— 20
— Wildenowii . . . . .	— 20
Stenactis speciosa . . . . .	— 20
Valeriana rubra . . . . .	— 20
Verbascum gnaphaloides, schön . . . . .	— 20
Viola cornuta lutea . . . . .	— 20
— " Enchantresse . . . . .	— 20
— " Anna Koch, neu . . . . .	— 50
— odorata semperflorens . . . . .	— 30
— " The Czar . . . . .	— 40
— " fl. albo . . . . .	— 20
— " <b>Lees Quen Victoria</b> . . . . .	— 50
— " <b>Wilson</b> , neu . . . . .	— 50
<b>Wahlenbergia grandiflora</b> . . . . .	— 20
Ich erlasse nach meiner Wahl:	
12 Sort. neue Freilandpflanzensamen	
zu 3 —	3 —
25 " " " " " " " " " " " "	6 —
12 " " " " " " " " " " " "	1 80
25 " " " " " " " " " " " "	3 —

## 9. Ziergräser.

Zur Dekoration von Blumenparthien und hauptsächlich in getrocknetem Zustande zur  
Anfertigung von Bouquets im Winter sehr zu empfehlen.

	1 Portion M. Pr.		1 Portion M. Pr.
Agrostis argentea, neu . . . . .	15	Gynerium argenteum foliis varie-	50
— minutiflora . . . . .	40	gatis . . . . .	20
— nebulosa . . . . .	10	— argenteum plumosum . . . . .	20
— pulchella . . . . .	15	— roseum . . . . .	20
Anthoxanthum gracile . . . . .	15	— violaceum . . . . .	20
Andropogon Schimperii, neu . . . . .	40	Hordeum jubatum, schön . . . . .	15
Briza gracilis . . . . .	15	Lagurus ovatus . . . . .	30
— geniculata, schön . . . . .	15	Lasiagrostis argentea, neu u. schön . . . . .	15
— major . . . . .	15	Leptochloa gracilis . . . . .	30
Bromus brizaeformis, schön zu		Panicum capillare . . . . .	20
Bouquets . . . . .	15	— oryzinum . . . . .	25
Brizopyrum siculum . . . . .	15	Pennisetum fimbriatum . . . . .	20
Ceratochloa pendula . . . . .	15	— longistylum . . . . .	30
Chloris barbata . . . . .	15	— setosum, schön . . . . .	15
— elegans . . . . .	20	Piptatherum Thomasii . . . . .	30
— truncata . . . . .	15	Sacharum Madeni . . . . .	30
Chloropsis Blanchardiana . . . . .	30	— <b>Ravennae</b> , prachtvoll . . . . .	15
Dactyloctenium aegyptiacum . . . . .	20	Setaria glauca . . . . .	15
Eleusine corocana . . . . .	15	— macrochaeta . . . . .	30
— spec. ex. China, neu . . . . .	25	Stipa gigantea . . . . .	20
Eragrostis cylindriflora . . . . .	15	— pennata . . . . .	20
— elegans . . . . .	15	Tricholaena rosea . . . . .	15
— namaquensis . . . . .	15	Vulpia bromoides . . . . .	6
Festuca pectinella, schön . . . . .	20	6 Sorten der schönsten Ziergräser	
— rigida, schön . . . . .	30	zur Anfertigung von Bouquets im	
Gymnotrix japonica . . . . .	20	Winter . . . . .	1 40
— latifolia . . . . .	20	12 Sorten Ziergräser . . . . .	2 50
Gynerium argenteum . . . . .	20	25 " " . . . . .	

## 10. Samen von immergrünen Sträuchern.

	1 Portion M. Pr.		1 Portion M. Pr.
Cedrus atlantica . . . . .	20	Juniperus Lyciae . . . . .	20
Chamaecyparis argentea . . . . .	30	— macrocarpa . . . . .	30
Cryptomeria Lobbi . . . . .	30	Thuja aurea . . . . .	20
— japonica . . . . .	50	— compacta . . . . .	40
Cupressus Bregeonii . . . . .	30	— gigantea . . . . .	30
— corneyana . . . . .	30	— intermedia . . . . .	30
— excelsa . . . . .	30	— Lobbi, schön . . . . .	20
— funebris . . . . .	30	— nepaulensis . . . . .	20
— Goweniana . . . . .	30	— orientalis . . . . .	20
— Lawsoniana . . . . .	20	— plicata . . . . .	20
— pyramidalis . . . . .	20	— pyramidalis . . . . .	20
— sinensis . . . . .	30	— occidentalis . . . . .	25
— torulosa elegans . . . . .	30	— Warreana . . . . .	40
— Uhdeana . . . . .	30	Thujopsis borealis, schöne Conifere	50
— Tourneforti . . . . .	30	Wellingtonia gigantea, frische Ernte	2 50
— Whitleyana . . . . .	30	12 Sorten nach meiner Wahl	

## Gladiolus.

Meine Collection von Gladiolus enthält das Vorzüglichste der neueren Sorten in starken blühbaren Knollen. Dieselbe wurde bei der hiesigen Gartenbauausstellung mit dem I. Preis gekrönt.

1 Stück M. Pf.

1 Stück M. Pf.

- |   |      |   |      |
|---|------|---|------|
| 1. Antonius, kirschroth orange und roth geflammt . . . . .        | — 40 | 34. Mad. Menneret, frischrosa weiss gestreift . . . . .   | — 40 |
| 2. Berthe Rabourdin, rein weiss karmin gedupft . . . . .          | — 60 | 35. Mad. Souchet, fleischfarb mit rosa . . . . .  | — 50 |
| 3. Brencleyensis, prachtvoll, scharlach . . . . .                 | — 30 | 36. Mad. Victor Verdier, dunkelrosa . . . . .   | — 30 |
| 4. Canari, hellgelb, rosa gestreift . . . . .                     | — 80 | 37. Mathilde de Landevoisin, fleischfarb, weiss . . . . .   | — 80 |
| 5. Céline, blassrosa, karmin gestreift . . . . .                  | — 50 | 38. Météore, dunkelroth mit weiss gedupft . . . . .   | 1 —  |
| 6. Cérés, reinweiss, rosa geflammt . . . . .                      | — 80 | 39. Mirabilis, leuchtend dunkelrosa . . . . .   | — 50 |
| 7. Comte de Morny, dunkelpurpur, weiss gedupft . . . . .          | — 60 | 40. Molière, dunkelmennigroth . . . . .   | — 40 |
| 8. Couranti fulgens, blendendroth . . . . .                       | — 30 | 41. Napoleon III., scharlachroth, weiss gedupft . . . . .   | — 40 |
| 9. Crystal Palace, weiss, rosagestreift . . . . .                 | — 60 | 42. Non plus ultra, karmin . . . . .  | — 30 |
| 10. Diane, dunkelfleischfarb . . . . .                            | — 60 | 43. Ophir, dunkelgelb, purpur gestreift . . . . .   | — 80 |
| 11. Don Juan, feurig orange . . . . .                             | — 30 | 44. Oracle, brillant kirschrosa . . . . .   | — 60 |
| 12. Edith, rosa, dunkler gestreift . . . . .                      | — 40 | 45. Pénélope, weiss, gelb gedupft . . . . .   | — 40 |
| 13. Eldorado, reingelb, roth gestreift . . . . .                  | — 60 | 46. Pluton, dunkelscharlach mit weiss punktirt . . . . .  | 1 —  |
| 14. Emilie, weiss mit rosa gestreift und braun geflammt . . . . . | — 30 | 47. Prince Impérial, rosaweiss, purpur gedupft . . . . .  | — 30 |
| 15. Emma, hellkarmin . . . . .                                    | — 30 | 48. Rebecca, weiss, lila gestreift . . . . .  | — 50 |
| 16. Eugène Verdier, hellkarmoisin . . . . .                       | — 80 | 49. Reine des Belges, roth . . . . .  | — 30 |
| 17. Fanny Rouget, leuchtend sattrosa . . . . .                    | — 30 | 50. Reine Victoria, rein weiss, violett gedupft . . . . .   | — 80 |
| 18. Floribundus, blassrosa . . . . .                              | — 30 | 51. Rembrandt, dunkelscharlach . . . . .  | — 30 |
| 19. Galathée, sattfleischfarb . . . . .                           | — 60 | 52. Romulus, glänzend braunroth mit reinweiss punktirt . . . . .  | — 80 |
| 20. Grethry, dunkelroth . . . . .                                 | — 30 | 53. Rubens, hellzinnober mit karmin . . . . .   | — 80 |
| 21. Hébé, sattfleischfarb, karmin gestreift . . . . .             | — 60 | 54. Solfatare, rein gelb, karmin gedupft . . . . .  | 1 —  |
| 22. Hector, rosa gestreift . . . . .                              | — 30 | 55. Sulphureus, schwefelgelb . . . . .  | — 60 |
| 23. Impératrice, weisslich fleischfarb . . . . .                  | — 30 | 56. Triomphe d'Enghien, sammtig roth . . . . .  | — 30 |
| 24. James Carter, hellorangeroth, weiss gedupft . . . . .         | — 50 | 57. Victor Verdier, leuchtend feuerroth . . . . .   | — 80 |
| 25. Janire, orangeroth, gestreift . . . . .                       | — 50 | 58. Vulcain, sammtig scharlachpurpur . . . . .  | — 50 |
| 26. John Bull, weiss mit hellgelb . . . . .                       | — 60 | 59. Zénobia, rosa violett, karmin und weiss . . . . .   | — 50 |
| 27. Lord Granville, hellgelb, rosa gestreift . . . . .            | — 60 | Nach meiner Wahl erlasse ich mit Namen in Sorten von 30—50 $\frac{1}{2}$ per Stück, in starken reichblühenden Knollen |      |
| 28. Louis Van Houtte, sammtigroth . . . . .                       | — 30 | 6 Sorten 2 $\frac{1}{2}$ , 12 Sorten 3 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$ ,   |      |
| 29. Mad. Couderie, feurig rosa mit karmin . . . . .               | — 40 | 25 Sorten 7 $\frac{1}{2}$ , in Sorten von 50 $\frac{1}{2}$ bis  |      |
| 30. Mad. de Vetry, hellschwefelgelb . . . . .                     | — 60 | 1 $\frac{1}{2}$ , 6 Sorten 3 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$ , 12 Sorten   |      |
| 31. Mad. Eugène Verdier, feurigroth . . . . .                     | — 80 | 7 $\frac{1}{2}$ , 25 Sorten 14 $\frac{1}{2}$  |      |
| 32. Mad. Haquin, weissgelb, lila geflammt . . . . .               | — 50 |   |      |
| 33. Mad. Lesèble, reinweiss, rosa gedupft . . . . .               | — 80 |   |      |



	1 Stück	M.	Pf.
Prachtrummel aus Sorten gemischt,			
12 St. 2 M. 50 $\mathcal{J}$ , 25 St. 5 M.			
Gewöhnliche Rummel 12 St. 1 M. 50 $\mathcal{J}$ ,			
25 St. 2 M. 80 $\mathcal{J}$ , 100 St. 10 M.			

### Anemonien.

Gefüllte in allen Farben gemischt	12 St.	—	80
Gefüllte feurig, scharlach,	12 St.	1	25
" grossdunkelblau, 12 St.	1	—	
Einfache, alle Farben gemischt	12 St.	—	70
" scharlachrothe 12 St.	—	90	
<b>Begonia</b> von den schönsten Sorten gemischt, 6 starke Knollen 2 M., 12 Stück 3 M. 80 $\mathcal{J}$ ,			
25 St. 7 M., 100 St.	25	—	
<b>Gloxinia</b> , neueste Sorten, 6 Knollen 2 M., 12 St.	3	50	
	25 Stück	6	—
<b>Lilium auratum</b> . . . . .	4	—	
— <b>bulbiferum</b> . . . . .	—	40	
— <b>candidum</b> . . . . .	—	40	
— <b>croceum</b> . . . . .	—	40	
— <b>lancifolium album</b> , stark . . . . .	1	20	
— " <b>punctatum</b> , stark . . . . .	2	—	
<b>Lilium lancifolium roseum</b> , stark . . . . .	1	—	
— " <b>rubrum</b> , stark . . . . .	1	—	
— " <b>corymbiflorum</b> . . . . .	1	—	
— <b>longiflorum</b> , stark . . . . .	—	50	
— <b>tigrinum</b> , stark . . . . .	—	50	
— " <b>fiore pleno</b> , stark blühbar, eine prachtvolle Neu-			

	1 Stück	M.	Pf.
heit mit wundervoll gefüllten Blumen . . . . .	2	—	
<b>Lilium umbellatum candelabrum</b> , schöne Neuheit . . . . .	1	50	
<b>Ranunkel</b> , gefüllte türkische, rothe, sind besonders zur Topfkultur zu empfehlen, 12 St.	—	90	
<b>Ranunkel</b> , persische für den Garten, Prachtrummel in den schönsten Farben gemischt, 12 St. 70 $\mathcal{J}$ , 25 St. 1 M. 20 $\mathcal{J}$ , 100 St. 4 M., gewöhnliche gefüllte im Rummel 12 Stück 40 $\mathcal{J}$ , 25 St. 70 $\mathcal{J}$ , 100 St.			
<b>Amaryllis formosissima</b> , stark blühbar . . . . .	12 St.	4	—
<b>Amaryllis vittata rubra</b> , stark . . . . .	2	50	
— neueste Hybriden von Van Houtte . . . . .	1 St. 5 M., 6 St.	25	—
<b>Cyclamen europaeum</b> . . . . .	12 Stück	4	—
— <b>persicum</b> in den schönsten Farben . . . . .	1	—	
— 6 Stück verschiedene . . . . .	5	—	
12 Stück 9 M., 25 Stück	15	—	
<b>Tritoma Coperii</b> , prachtvoll . . . . .	1	—	
6 Stück 4 M., 12 St. . . . .	7	—	
25 Stück 12 M., 100 Stück.	45	—	
<b>Tritonia aurea</b> . . . . .	12 Stück	2	—
<b>Tuberosen</b> , gefüllte, blühbar . . . . .	—	40	
	12 Stück	3	—

### Indianischer Raffia-Bast.

Ein vorzügliches Bindematerial billiger und besser wie Lindenbast à Kilogr. 2 M.

## Dahlien oder Georginen.

Meine reiche Sammlung von Dahlien, die sowohl das neueste wie das schönste und edelste ältere enthält, besteht in 4 Abtheilungen.

Die I. Abtheilung enthält die neuen Zwerg-Dahlien von Herrn Mardner und eigene Züchtungen, die sowohl zu Gruppen wie zu Einfassungen zu empfehlen sind.

Die II. Abtheilung enthält die vorzüglichsten Neuheiten von 1876—1877.

Die III. Abtheilung enthält ausgezeichnete Neuheiten von 1872—1874.

Die IV. Abtheilung enthält erprobte Musterblumen früherer Jahre.

Das Zeichen *n* bedeutet niedere bis zu 3' hoch, *m* bedeutet mittelhohe von 3—4' Höhe, *h* bedeutet hohe von 5' und höher.

Die mit einem \* bezeichneten Sorten sind Liliput-Dahlien, die besonders in den neueren Sorten durch ihre schöne Haltung sich zu Bouquets verwenden lassen. Durch mehrmalige sorgfältige Musterung habe ich bei der letzten Flor aus allen Klassen diejenigen Sorten entfernt, die nicht den Anforderungen der Neuzeit entsprechen. Die Versendung der Dahlien in Stecklingspflanzen beginnt Mitte April und folgt nach der Reihe der Bestellungen. Von der III. und IV. Abtheilung sind von den meisten Sorten Topfknollen vorrätig, die schon von Mitte März ab versendet werden können und sich vorzüglich für weite Entfernungen zum Versandt eignen.

Meine reiche Sammlung von Dahlien wurde bei der im September 1870 hier abgehaltenen Gartenbau-Ausstellung mit dem I. Preis gekrönt.

### Erste Abtheilung.

#### Neueste Zwerg-Dahlien (Mardner) 1876.

	Höhe.
1292. Aurora, weiss mit licht rosa Spitzen	2'
1294. Deutsche Perle, reinweiss	2'
1295. Dr. Noll, weisslich lila, schwarz punktiert	2'
1296. Fürstin Waechtersbach, leuchtend karmoisinroth	2'
1298. Graf Moltke, hellgelb mit weissem Grund	2'
1299. Helsenbanner, weiss und roth gestreift	2'
1300. Julchen Keller, chamoisrosa	2'
1301. Liebesbote, kirschroth	2'
1302. Lohengrin, reinweiss	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> '
1303. Louise Freyseng, theerosengelb	2'
1304. Louise Sauerwein, lilarosa	2'
1305. Martin Luther, helllila mit dunklen Spitzen	2'
1306. Mechtild, innen tiefgelb, aussen goldorange	2'
1308. Nelly Kappes, mit weiss und gelben Blumen	2'
1309. Potpourri, weiss mit braunen Streifen und Punkten	2'
1310. Prinz von Rumpenheim, helllilarosa, dunkler gestreift	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> '
1311. Prinz Carneval, weiss mit buttergelbem Herzen	2'
1312. Rentier Mardner, schwarz sammtroth, Blume mittelgross	2'
1313. Schwan, alabasterweiss mit hellgelb	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> '

	Höhe.
1314. Stieglitz, gelb mit roth gestreift	2'
Nach Auswahl per Stück 80 $\mathcal{G}$ .	
Nach meiner Wahl 10 Sorten 6 $\mathcal{M}$ ,	
20 Sorten 12 $\mathcal{M}$ .	

#### Neue Zwerg-Dahlien.

702. E. G. Henderson, hellkarminpurpur	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> '
737. Princesse Alice, lichtrosa mit purpur Rändern	1'
751. Pauline Pfitzer, feinrosa mit rothen Spitzen	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> '
758. Barry, weiss mit rosa Spitzen	1'
769. Ernst Voehsen, gelb mit orange	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> '
1055. A. Backow, weisslich lila	3'
1056. A. Eichner, weiss rosa getuscht	3'
1059. Catharine Veen, weiss mit rosa und rothen Spitzen	3'
1147. Adolph Paul, weiss mit karmin und tiefbraunrothen Streifen	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> '
1155. Friedrich Baetz, tieforange-gelb	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> '
1244. Conr. Willstedt, hellgelb	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> '
1248. Ew. Beckmann, braun	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> '
1251. Frau Koch, lachsgelb	2'
1252. Frau Goennern, lachsrosa	3'
1267. Anna Koch, Grund weiss, lila angehaucht	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> '
1269. Rheingold, prachtvoll gelb	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> '
1271. Max Speidel, braunamarant, schöne Form	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> '

	Höhe.		Höhe.
1274. Frau Adelheid Schneider, weiss mit violett und braun gestreift	2 1/2'	1278. Faust, prächtig braunviolett	2'
1275. Eugen Horlacher, Grund rosa blutroth gestreift	2'	1282. Frau Hildebrand, gelb	3'
1276. Anna Schickler, dunkelrosenroth	2 1/3'	1285. Max Reinhard, orange amarant eingefasst	3'
1277. Mohrenkind, schwarzbraun mit gezähnten Blumenblättern	2'	1287. Frau Schubert, rosa	1 1/2'
		Nach Auswahl erlasse ich in Stecklingspflanzen von Mitte April ab per Stück 60 $\mathcal{J}$ . nach meiner Wahl 10 Sorten 5 $\mathcal{M}$ , 20 Sorten 9 $\mathcal{M}$	

## Zwerg-Dahlien zu Gruppen.

Nr. 535. Princesse Mathilde, rein weiss.

" 877. Vulcain, sammtig purpurroth.

Diese beiden prachtvollen Zwerg-Georginen eignen sich vorzüglich zu Gruppierungen wie zu Einzelpflanzen auf Rasen. Bei einer Höhe von 1—2' entwickeln sie einen Durchmesser von 2—3'. Durch ihren robusten Wuchs brauchen sie nicht angebunden zu werden. Ihre grossen schönen Blumen überdecken ein ebenso schönes grünes Laubwerk.

Ich erlasse hievon in Knollen, soweit der Vorrath reicht, 1 Stück 60  $\mathcal{J}$ , 10 St. 5  $\mathcal{M}$  Starke Stecklingspflanzen von Anfang Mai ab 1 Stück 40  $\mathcal{J}$ , 10 St. 3  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{J}$ .

## Georginen auf Rasen.

	1 Stück M. Pf.		1 Stück M. Pf.
641. Graf Landresky, Blume orange mit gelb panachirtem Laub	— 70	1316. <i>Dahlia gracilis vera</i> . Diese neue Einführung von Mexico ist durch Belaubung und Blüten verschieden von unsern <i>Dahlia variabilis</i> . Auf Rasen imponirt solche durch einen eleganten Wuchs mit feinem Laubwerk, der Strauch, der 4—5' hoch wird, bedeckt sich mit einer Menge scharlachorangerother weitleuchtender einfacher Blumen	per Stück 1 $\mathcal{M}$ , 6 Stück 4 —
888. Deutsche Hoffnung mit dunkelrother Belaubung	— 70		
890. <i>Dahlia imperialis</i> . Durch prachtvolle Belaubung eine der schönsten Zierden für den Rasen	— 80		
1291. <i>Dahlia viridiflora</i> (Gottes Wunder (Sick), grüne Blume, etwas heller wie das Laub, ist unbeständig und macht oft rothe Blumen	— 80		

## Zweite Abtheilung.

### Neueste Dahlien von 1876—1877.

Nro.		Nro.	
1317. Prinz Fried. Carl (Sickmann), kupferscharlach auf goldgelbem Grund. <i>h</i> .		1323. Gruss an Temesvar, rosa mit purpur Rand. <i>m</i> .	
1318. Rival von Fr. Benary, dunkel-schwarzbraun. <i>n</i> .		1324. Auguste Branig, silberweiss, auf hellpfirsichrosa, Grund mit reinweissem Centrum. <i>n</i> .	
1319. Grosse Violeperle, karminviolett mit lila Rand, gross. <i>m</i> .		1325. Emmeline, gross hellrosa. <i>m</i> .	
1320. Pfarrer Boelicke, schwarz mit karminrothem Rand. <i>m</i> .		1326. Amtmann Karff, hellviolett mit schwarz gestreift. <i>h</i> .	
1321. Pfarrer Weinhold, dunkelroth, nach aussen amarant. <i>m</i> .		1327. Frau Pastor Schlücks, weiss mit fleischrosenrother Mitte. <i>m</i> .	
1322. Klebarth Schlegel, karminviolett mit lila Rand. <i>m</i> .		1328. Thüringen Edelweiss, schneeweiss mit einzelnen lasurblauen Flecken. <i>n</i> .	



Nro.

1329. Amabilis, weiss, gegen die Mitte lila mit violettem Centrum und Rand gross. *n.*  
 1330. Nestoriä, hellpurpurviolett, nach aussen veilchenblau. *n.*  
 1331. Alpenjodler, hellkirschroth mit breitem weissem Rand. *n.*  
 1332. Freund Moeller, hellkochenillscharlach. *m.*  
 1333. Deutscher Goldonkel, gross dotterorange gelb. *m.*  
 1334. Otto Werner, dunkelkarmoisin mit weissem Rand. *n.*  
 1336. Schneekönigin, schneeweiss. *m.*  
 1337. Bismarkröschen, Bismarkfarben. *m.*  
 1339. Deutscher Ordensmeister, hellbismarkfarb mit goldgelbem Rande. *m.*  
 1340. Deutsche Bismarkrose, goldorange-roth mit hochgoldgelbem Rande. *h.*  
 1342. Deutscher Rosenturban, karminrosa mit weissem Rande. *m.*  
 1343. Deutsche Olivenrose, hellolivengrün mit weissem Rand. *m.*  
 1344. Deutscher Silberturban, reizend silberlila. *n.*  
 1347. Deutsche Modeperle, hellmodefarben. *n.*  
 1350. Deutsche Schneeammer, prächtig reinweiss. *n.*

Nro.

1351. Flick et Flock, helllachsroth mit weissem Rand. *h.*  
 1352. H. O. Hoffmann, hellschwefelgelb. *n.*  
 1353. Deutsche Liebesperle, reizend hellkarmin auf zartem atlasweissem Grund. *n.*  
 1354. Carl Wagner, reichblühend, dunkelbismarkfarb. *h.*  
 1356. Minister Dr. Falk, dunkelkarmoisin mit weissem Rande. *n.*  
 1360. Otto von Stieglitz, hellgoldgelb mit orange und ziegelroth gestreift. *m.*  
 1361. Bunte Perlaster, silberweiss auf rosa Grund, karmin und lila gestreift. *n.*  
 1362. Stolze Scharlachrose, purpur scharlach. *m.*  
 1363. Bird of Passage, reinweiss mit karmin eingefasst. *m.*  
 1364. Kleine Feuerflamme, dunkelkastanienbraun mit karmoisin Rand. *n.*  
 Von Mitte April ab erlasse ich von vorstehenden prachtvollen Neuheiten in Stecklingspflanzen per Stück 1 *M.*, 10 Sorten 9 *M.*  
 Nach meiner Wahl 10 Sorten 7 *M.*, 20 Sorten 14 *M.*, 30 Sorten 20 *M.*

### Dritte Abtheilung.

#### Georginen-Neuheiten von 1872 bis 1874.

Nro.

1105. Wilhelm von Maléter, lichtzitronengelb mit weissen Spitzen. *n.*  
 1107. Bundeskanzler v. Bismarck, bronziert, rostgelb, gross. *m.*  
 1109. O. v. Post, violett mit leuchtend braunen Streifen. *m.*  
 1111. \*C. Bodani, lila mit violett. *n.*  
 1118. \*Geheimerath Borsig, zinnober mit rosaweissen Spitzen, schön. *m.*  
 1121. \*Flora, orange mit zinnober. *n.*  
 1122. \*Frau von Sparrer, hellrosa. *m.*  
 1125. \*Gretchen Hamann, feurig zitronengelb mit zinnoberrothem Herzen. *m.*  
 1127. \*Théone, hellzitronengelb mit zinnober Spitzen. *n.*  
 1129. Paul Buttner, blasslila mit violett geflammt und weiss umsäumt. *n.*  
 1131. L. Boas, canariengelb mit orange gestreift. *m.*  
 1134. L'Impératrice, Grund hellgelb mit purpur umsäumt. *n.*

Nro.

1136. Danaë, Grund helllila mit dunkellila eingefasst und punktirt. *h.*  
 1139. Yao, sammtig violettroth. *m.*  
 1140. Scapin, feurig scharlach mit weiss punktirt. *n.*  
 1141. Auber, sammtig, glänzend schwarz mit rein weissen Spitzen. *n.*  
 1142. Punch, kastanienbraun. *n.*  
 1162. Rose von Koestritz, schönsten rosenroth in Bau und Farbe. *m.*  
 1165. Johann Wind, hellfleischfarb mit safranrothen Rändern, prachtvoll. *m.*  
 1172. Madame Dlouby, rein weiss. *m.*  
 1176. \*Mad. Goerner, weissgrau mit hellockergelb eingefasst. *n.*  
 1177. \*Floribunda, goldgelb. *n.*  
 1182. Feuerball, roth mit braun. *m.*  
 1184. Frau Dr. Faust, fleischfarbrosa mit weissem Rand. *m.*  
 1186. Darius, purpurviolett. *m.*

Nro.

1187. Deutsche Blutaster, hell blutroth mit doppelt gefüllten Petallen. *m.*  
 1189. Heinrich Müller, goldorange mit weissen Spitzen. *m.*  
 1191. A. Becker, hellweinroth mit hellpurpur Rand. *n.*  
 1193. Deutsche Friedensrose, hellpfirsichrosa mit weissem Rand. *h.*  
 1195. Frau Oberlehrer Papst, schwefelgelb. *m.*  
 1196. Rosa mutabilis, karminviolett. *m.*  
 1197. Fr. Buchner, weiss mit violettem Rand. *m.*  
 1205. Deutscher Feuermohr, schwarz mit karmoisin Rand. *m.*  
 1209. \*Weisser Liebling, schön reinweiss. *m.*  
 1210. \*Brillant von Koestritz, dunkelkarmoisin mit weissem Saum. *m.*  
 1211. \*Kleine Mariane, reinweiss. *m.*  
 1212. Kleines Purpurröschen, hellpurpurviolett. *m.*  
 1213. Deutsches Goldhänchen, dunkelorange mit hellgelbem Rande. *h.*  
 1214. \*Kleine Goldzellenkugel, orange-goldgelb. *n.*  
 1216. \*Kleiner Gernegross, lachsgeil mit weissen Spitzen. *h.*  
 1218. Angelica, dunkelcitronengelb 2' hoch.  
 1221. Weisse Zwergdame, schneeweiss, 2' hoch.  
 1222. Grossfürstin Nicolaus, weiss mit violetten Blättern, 2' hoch.  
 1226. Kleines Goldpüppchen, hellzinnober mit goldgelbem Centrum. *n.*

Nro.

1228. Deutscher Rosenaster, rosaviolett 2 $\frac{1}{2}$ ' hoch.  
 1230. Victory, brillant karmoisin. *n.*  
 1231. Lothair, Grund gelb mit karmoisin eingefasst.  
 1233. Netty Buckel, hellrosa.  
 1235. Hon Mrs. G. Willesley, weiss mit purpur karmin Spitzen. *m.*  
 1236. Flossie Williams, Grund weiss mit lila eingefasst. *m.*  
 1237. Richard Dean, Grund gelb mit karmoisin gestreift. *m.*  
 1238. Mrs. Bunn, weiss mit purpur gestreift. *m.*  
 1239. Alice Purchase, purpur mit weissem Centrum. *m.*  
 1257. Mad. Mahier, weiss. *n.*  
 1258. Mlle. Anna Bischoff, weiss mit purpur eingefasst. *m.*  
 1259. Roustaponot, hellgelb. *n.*  
 1263. Jos. Gras, röthlich orange, rosa eingefasst. *m.*  
 1265. Triomphe de l'exposition Tourcoing, ocajouorange. *m.*  
 1280. Mad. Grave, reinweiss, karmin gestreift. *n.*  
 1290. Margarite Bruant, rein weiss. *n.*  
 Ich erlasse von diesen prachtvollen Neuheiten nach Auswahl soweit Vorrath in kräftigen Topfknollen. Von Mitte April ab in Stecklingspflanzen 1 Stück 60  $\mathcal{J}$ , 10 St. 5  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{J}$ , 20 St. 10  $\mathcal{M}$ .  
 Nach meiner Wahl 10 Sorten 5  $\mathcal{M}$ , 20 Sorten 9  $\mathcal{M}$ , 50 Sorten 20  $\mathcal{M}$

## Vierte Abtheilung.

### Vorzüglichste Georginen früherer Jahre.

Nach Auswahl erlasse ich hiervon 1 St. 50  $\mathcal{J}$ , 10 Sorten 4  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{J}$ .

Nach meiner Wahl 10 Sorten 3  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{J}$ , 20 Sorten 6  $\mathcal{M}$ , 50 Sorten 14  $\mathcal{M}$ .  
 100 Sorten 28  $\mathcal{M}$ .

Rummel ohne Namen und Farbenbezeichnung 10 St. 1  $\mathcal{M}$  60  $\mathcal{J}$ , 100 St. 15  $\mathcal{M}$ .

Nro.

2. Merveille, gelb, purpur eingefasst. *m.*  
 4. Deutsche Sonne, gelb. *n.*  
 15. Fiorella, feurig kirschroth. *h.*  
 17. Gustav Cadot, feurig gelb. *n.*  
 22. Boileau, strohgelb m lila Spitzen. *m.*  
 46. Cécile, feurig gelb. *m.*  
 79. Goldfinder, gelb mit roth. *m.*  
 86. Heinrich Laube, scharlach. *n.*  
 96. Vaucanson, scharlachorange. *m.*

Nro.

129. \*Doctor Schwebes, scharlach. *n.*  
 144. Harlequin, dunkelroth. *m.*  
 184. Sir Robert Whittington, purpur.  
 185. Stella Napoleonis, rosa. *m.*  
 193. Caribert, helllila m. weissen Spitzen.  
 201. Criterion, scharlachorange. *h.*  
 238. Marquised'Aulan, gross, hellgelb. *m.*  
 243. Stroeber, leuchtend amarant. *m.*  
 250. Honorable Mr. Trotter, rahmweiss mit karmin eingefasst. *m.*



- Nro.  
 264. Febo, brillant dunkelscharlach. *n.*  
 265. Joséphine Salomare, blutroth. *m.*  
 266. Charles Bar, rosa mit weissen Spitzen. *n.*  
 284. Echo, rosa. *m.*  
 297. Voisenon Eschyle, dunkelblutroth. *m.*  
 299. Marie Bercand, scharlach mennigroth. *m.*  
 302. Talisman, rosa, karmin gestreift. *n.*  
 325. \*Mad. Savigny, karminrosa. *m.*  
 371. \*Aurora, auroraroth, weiss gestreift. *n.*  
 374. Casanova, orange mit weissen Spitzen. *n.*  
 383. Gross-Papa, amarant mit weissen Spitzen. *n.*  
 396. \*Rudolph Kull, feurig purpur mit weissen Spitzen. *n.*  
 442. Ami Basseville, gelb mit karmin eingefasst. *h.*  
 450. Oscar, sammtig schwarzbraun. *m.*  
 470. Souvenir de Jura, nanquingelb, dunkellila Spitzen. *m.*  
 477. Isidora, prächtig rosa violett. *m.*  
 480. Donald Beaton, dunkelschwarzbraun. *m.*  
 482. Andrews Dodde, dunkelschwarzbraun. *h.*  
 484. Belle Marquise, fleischfarb in rosa übergehend. *m.*  
 486. Dartagnan, kirschroth, weiss eingefasst. *h.*  
 490. Madame Comtesse, rosa. *m.*  
 494. Scaramouche, scharlach mit weissen Spitzen. *m.*  
 496. Virgile, sattrosa. *m.*  
 509. Lucy Serouse, rahmgelb. *m.*  
 511. Lord Warden, scharlachorange mit weissen Spitzen. *n.*  
 513. Pompon de Rueil, dunkelrubinroth mit orange Grund. *n.*  
 524. Hercule, gross, feurig roth. *m.*  
 526. Monsieur Graindorge, rahmgelb mit lilakarmin Einfassung. *h.*  
 530. Amateur, scharlachorange mit gelben Streifen. *m.*  
 535. \*Princesse Mathilde, reinweiss. *n.*  
 542. \*Doctor Weeb, reich scharlach. *n.*  
 545. Goldlicht, purpur scharlach. *n.*  
 547. Deutsche Pfundrose, pfirschenrosa. *m.*  
 550. \*Grillparzer, kupferkarmoisin mit weissen Spitzen. *m.*  
 555. James Backhouse, Grund fleischfarb lila mit amarant Spitzen. *m.*  
 557. Royal Robe, weinroth mit lilaviolett eingefasst. *m.*
- Nro.  
 560. Alexander Herzen, violettroth mit weissen Spitzen. *m.*  
 561. Eduard Canz, pfirschenrosa. *h.*  
 570. Mad. Jaguemard, fleischfarb. *m.*  
 580. Deutsche Liebesmusterrose, gelb mit karmin Spitzen. *m.*  
 583. Sambo, schwarz. *n.*  
 585. Mme. Bouvet, helllila mit weissen Spitzen. *h.*  
 586. Iphigénie, weisslich fleischfarb karmin gestreift. *h.*  
 592. Satan, weinroth. *m.*  
 593. Adonis, karmin kirschroth. *m.*  
 595. Molière, gelb, roth gestreift. *n.*  
 597. Diana, Grund weiss mit lila Spitzen. *h.*  
 604. Mons. Rougeot, karminviolett. *h.*  
 614. John Powel, weiss, purpur violett eingefasst. *h.*  
 621. Cameleon, orange mit weissen Spitzen, extra. *m.*  
 627. Adele, weiss mit violetten Spitzen. *n.*  
 628. \*Av. Winterfeld, weinroth mit orange. *m.*  
 632. \*Deutsche Tricolore, weiss, rosa und gelb. *m.*  
 634. Ed. Moericke, reinweiss.  
 636. \*Franz Abt, purpur mit weissen Spitzen. *m.*  
 639. Ferd. Asmus, amarant violett. *m.*  
 642. Gotthilf Dirr's Liebling, orange lachsfarb mit rosa Spitzen. *n.*  
 643. George Heskial, sammtig dunkelbraun. *m.*  
 646. Henri Gramail, anilinscharlach. *m.*  
 653. Heinrich Heyne, goldgelb mit karmoisin Spitzen. *m.*  
 655. Jean-Bart, orange rosa mit weissen Spitzen. *n.*  
 658. Karl Teschner, weisslich gelb. *m.*  
 663. Le Mousquetaire, rubinroth. *m.*  
 664. Ludwig Hölty, goldgelb mit karmin Spitzen. *m.*  
 679. Picotée, hellgelb m. violetten Spitzen.  
 683. Stolze Schneerose, schneeweiss. *m.*  
 687. Séduction, weiss mit hellrosa Anflug. *m.*  
 690. Virginie Cailloux, reinweiss.  
 740. Ruthenia, feurigpurpurkarmin, innen weiss. *n.*  
 741. Colibri, Grund gelb mit weiss und rothen Spitzen. *m.*  
 746. Calipso, brillant scharlach. *n.*  
 748. Goldmeteor, gelb. *m.*  
 786. Friedrich Rückert, blutroth mit weissen Spitzen. *m.*



Nro.

789. Director Immer, sammtig schwarzbraun mit rosa weissen Spitzen. *m.*  
 790. Ruthenstern, dunkelpurpurviolett mit rothweissen Spitzen. *n.*  
 793. Stolze von Koestritz, orangerosa. *m.*  
 795. Ludwig Boerne, hellmennigroth. *m.*  
 798. \*Hulda, braunpurpur, öfters mit weissen Spitzen. *n.*  
 801. Frau Anna Zachmann, reinrosa. *h.*  
 803. Robert Baer, hellviolett mit lila Rückseite. *n.*  
 805. Caroline Herschel, hellrosa amarant eingefasst, extra. *m.*  
 806. Friedrich Herschel, grauerbsenfarbig mit violetten Spitzen. *n.*  
 811. Miss Powell, sammtig schwarzpurpur mit weissen Spitzen. *h.*  
 812. Bird of Passage, rosa weiss mit karmin umsäumt, extra. *m.*  
 818. Obergärtner G. Roth, lachsroth. *n.*  
 819. Kleiner Twrdy, erbsengelb mit rothem Rande.  
 821. Gruss an Woerlitz, leuchtend scharlach mit weissen Spitzen. *m.*  
 826. \*Fräulein Elisabetha Kühn, goldig isabelle mit purpur karmin Rande. *m.*  
 828. Deutscher Obermeister, karmoisin, kastanienbraun. *m.*  
 829. Muster von Koestritz, scharlach zinnober. *m.*  
 831. Schöne Aster, pfirsichrosa mit feinen weissen Spitzen. *m.*  
 832. Frau Oberamtmann Boetticher, reinweiss m. purpurkarminrothem Rand. *m.*  
 834. H. H. Schröder, scharlach. *m.*  
 836. Kolma, blassisabelle mit karmin Band. *m.*  
 838. Deutsche Modelrose, kirschbraun auf kohlschwarzem Grund mit violetter Rückseite. *m.*  
 839. Siegeloblaten Koch, cochenillezinnober mit blauem Rande. *m.*  
 844. Keller Bellet, dunkelpurpur amarant. *m.*  
 849. M. Lecerf, dunkelbraunviolett. *m.*  
 852. Mad. Tartenson, feurig lachsfarb. *n.*  
 856. Prinz Heinrich, orange mit zinnober Spitzen. *m.*  
 857. Thérèse Hubert, silberweiss mit rosa eingefasst. *n.*  
 862. Jared, strohgelb, rosa eingefasst und roth gestreift. *m.*  
 863. Docteur Denusset, karminamarant. *m.*  
 864. Mad. Mithouard, weinroth mit violetten Spitzen. *n.*  
 865. M. Belcarce, brillant orange. *m.*

Nro.

869. Gem., schwarzviolett mit weissen Spitzen. *n.*  
 874. Utility, braunroth. *h.*  
 877. Vulcain, sammtig, purpurroth. *n.*  
 880. \*Baron von Baumgarten, dunkelblutroth. *n.*  
 881. Brentano, goldgelb, scharlach eingefasst. *n.*  
 883. \*Novalis, scharlach orange. *m.*  
 885. Cham, orange mit weissen Spitzen. *m.*  
 887. Liebling, hellgelb. *m.*  
 901. M. Neven, hellschwefelgelb. *n.*  
 904. Zwerg-Harlequin, dunkelzitronengelb, scharlach gestreift. *n.*  
 908. Mad. P. Lorenz, weiss mit pfirsichrosa Schein. *m.*  
 910. Handelsgärtner Wehrli, goldgelb. *n.*  
 915. Kaiser Norton, amarant karmin. *n.*  
 917. Handelsgärtner Pohle, violett karmin. *n.*  
 918. Gruss an Caprera, karmin lachsfarb. *n.*  
 919. Gruss an Freistadt, hellkarmoisin. *n.*  
 920. Solfatara, hellschwefelgelb. *n.*  
 922. A. W. Lepeschkin (Sickmann), scharlach auf blutrothem Grunde. *n.*  
 923. Senator de Chapeaurouge, pfirsichrosa mit gelben Spitzen. *n.*  
 924. W. Lindemann (S.), karmin violett. *n.*  
 925. O. Morgenstern, karminrosa. *n.*  
 926. Marginata, weiss mit hellkarminvioletttem Rande. *n.*  
 927. Aetna, zinnoberorange. *n.*  
 928. Gruss an Stoessen, braun karmoisin. *n.*  
 936. \*Pomponia, karmoisin mit rosa Rand. *n.*  
 937. \*Deutsches Wunderkind, schwarzkirschroth. *m.*  
 941. \*Gelbes Röschen, orangegeb. *m.*  
 943. \*Fr. Marie Baumann, zartrosa. *n.*  
 944. \*Kleine Miletia, weiss mit lila Mitte. *m.*  
 945. \*Ceres, goldig, isabelle. *m.*  
 946. Fr. Kreisrevisor Christiani, schwarzbraun. *m.*  
 950. \*Deutscher Gärtnerschmuck, reinweiss. *m.*  
 952. \*Kleine Virgilie, weiss mit violett karmin Rand. *n.*  
 953. \*Deutsche Goldranunkel, goldgelb mit scharlach Spitzen. *m.*  
 954. Xenophon, rothbraun. *n.*  
 955. \*Kleiner Hugo, goldgelb mit scharlach Spitzen. *m.*

Nro.

958. \*Clementine, weiss m. rosa Schein. m.  
 959. \*Kleiner Schelm, weiss mit blass-  
 fleischfarb, Centrum. n.  
 960. \*Kleine Venus, rosafleischfarb, pur-  
 pur eingefasst. m.  
 968. Pyrol, hellzinnob. n.  
 970. Gruss an Klein Viehlen, hellzin-  
 nob. n.  
 972. Baron Volgersahm, anilinroth. n.  
 975. Mad. Hössrich, silberweiss mit lila  
 Schein. m.  
 976. Sieger von Königgrätz, schwarz  
 amarantkarmoisin. m.  
 978. Marschall Prim, amarantviolett. m.  
 980. Martin Müller, hellrosa violett ge-  
 streift. n.  
 981. Deutsche Zauberin, purpurvio-  
 lett. m.  
 983. \*Mr. Henderson, dunkelrosa. h.  
 984. Schlossgärtner Kluge, purpurvio-  
 lett mit pfirsichkarmin. m.  
 985. Zarte Jungfrau, zart lilarosa. n.  
 987. Zartes Mädchen, karmin schar-  
 lach. m.  
 989. Engelfeld, cochenill karmoisin. m.  
 991. Deutsche Silberperle, silberweiss. n.  
 992. \*C. Brinkmann, hellerbsengelb. m.  
 995. Schöne Aster, pfirsichrosa mit klei-  
 nen weissen Perlspitzen. m.  
 996. Vesuv, scharlach zinnob. n.  
 1001. Deutsche Karminrose, hellrosa kar-  
 min. h.  
 1003. Gruss an Karlshafen, hellviolett. m.  
 1005. Canarienvogel, gelb mit weissen  
 Spitzen m.  
 1008. Hofgärtner Schneider, braunroth. m.  
 1009. \*Sindicus Dr. Merk, schwarzbraun  
 mit karmoisin Rand. m.  
 1010. Staatsrath von Rommel, purpur-  
 violett. m.  
 1012. Gräfin Orloff, milchweiss. m.  
 1014. Silberling, silberweiss auf zartlila  
 Grund. m.  
 1019. \*Deutsche Goldperle (S.), leuch-  
 tend mennigscharlach mit hellgold-  
 gelbem Centrum, prachtvoll. n.  
 1020. Indianerin, violett. n.  
 1027. Marie Plautitz, orangegelb. n.

Nro.

1028. Fr. Lachner, hellgelb mit schar-  
 lach Spitzen. m.  
 1035. Victor Hugo, karminrosa. m.  
 1037. Willibald, prächtig, silberlila. m.  
 1041. Rheingold, dottergelb mit gold-  
 gelbem Rande. m.  
 1044. Fr. Walli Wittkowsky, hellpfir-  
 schenrosa mit weissem Rande. m.  
 1045. Collegienrath Dr. Mayer, dunkel-  
 pfirsichblüth mit rother Mitte. h.  
 1046. General von Malitsch (S.), men-  
 nigorange mit goldgelb, manchmal  
 mit weissen Spitzen. m.  
 1048. Handelsgärtner Crass, schwarz-  
 braun. h.  
 1049. Antonia, blassrosa amarant ge-  
 streift. m.  
 1051. Gruss an Nossen (S.), dunkelschar-  
 lach karmoisin mit hellem Rande. m.  
 1052. Franz. Demür, zartrosa, aussen  
 karmin. m.  
 1053. D. Günther, scharlachkarmin. m.  
 1054. Bürgermeister W. Kampmann,  
 helledergelb. n.  
 1076. \*Prachtröschen, zinnob. karmin,  
 mit rosa weissen Spitzen. n.  
 1077. Eduard Möricke, scharlach mit  
 weissen Spitzen. n.  
 1078. Rabener, dunkelviolett. n.  
 1080. Wilhelm, König von Preussen,  
 violett, schwarzbraun.  
 1082. Charlotte Prinzessin v. Preusseu,  
 schönste reinweisse in Form und Hal-  
 tung. n.  
 1083. Alexander Steward, hellpurpur  
 mit Silberrand. n.  
 1084. \*Houwald, rubinroth. m.  
 1085. Leisswitz, hellgelb mit weissen  
 Spitzen. m.  
 1088. \*Caroline Pichler, hellschwefel-  
 gelb. n.  
 1089. Senator Merk, lebhaft purpur  
 karmin. n.  
 1090. Fanny Tarnow, zinnob. orange. n.  
 1091. Dr. Stroussberg, feines chamois,  
 neue Färbung. n.  
 1094. Gessner, hell ockergelb. m.  
 1103. Raupach, pfirsichrosa. h.

# Inhalts-Verzeichniss.

		Seite			Seite
	<b>Gemüse-Samen.</b>			<b>X. Küchenkräuter . . . . .</b>	10
I.	Kohlarten, Blumenkohl, Kraut . . . .	1		Champignonbrut . . . . .	10
"	Wirsing, Rosenkohl, Blätterkohl . .	2	XI.	Landwirtschaftliche Samen.	
"	Kohlraben, Erdkohlraben . . . .	2		Gras und Kleesamen . . . . .	10
II.	Radies und Rettige,			Feld und Oeconomiesamen . . . .	11
	Monat, Mai, Sommer, Winterrettig .	3		Spargelpflanzen . . . . .	11
III.	Wurzel- und Rübensamen.		XII.	Neueste Kartoffel . . . . .	11
	Carotten . . . . .	3		<b>Blumen-Samen.</b>	
	Riesennöhren, Cichorien, Petersilie,		I.	Aster-Sorten . . . . .	12
	Schwarzwurzel, Sellerie, Speise-Rüben		II.	Levcoy-Sorten . . . . .	13
	Salatrüben . . . . .	4	III.	Zinnia elegans flore pleno . . . .	14
IV.	Zwiebel und Lauch . . . . .	5	IV.	Sommerblumen, einjährige . . . .	14
V.	Salat. Kopfsalat . . . . .	5	V.	Immortellen oder Strohblumen . . .	20
	Stechsalat, Römischer Bindsalat, En-		VI.	Schlingpflanzen-Samen . . . . .	21
	divien, Escarol, Cichoriensalat, Spargel-		VII.	Samen von Topfpflanzen . . . . .	21
	salat, Pilücksalat, Feldsalat, Garten-		VIII.	Perennirende Freilandpflanzen . . .	24
	kresse . . . . .	6	IX.	Ziergräser-Samen . . . . .	26
VI.	Kern-Sorten.		X.	Samen von immergrünen Sträuchern .	26
	Gurken, Melonen . . . . .	7		Gladiolus-Sortiment . . . . .	27
	Zierkürbisse . . . . .	8		Anemonien, Ranunkel und Lilium .	28
VII.	Spinat und grüne Gemüse . . . . .	8		Raffia-Bast . . . . .	28
	Mangold . . . . .	8	Dahlien	oder Georginen . . . . .	29
VIII.	Erbsen-Sorten.			Zwerg-Dahlien . . . . .	29
	Auskernerbsen, Markerbsen . . . .	8		Dahlien auf Rasen . . . . .	30
	Zuckererbsen . . . . .	9		Neueste Dahlien . . . . .	31
IX.	Bohnen-Sorten.			Neue Dahlien . . . . .	31
	Stangenbohnen, Zwerg- und Garten-			Vorzügliche Dahlien früherer Jahre .	32
	bohnen . . . . .	9			



# European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**  
Klaus Pfitzer

**Digital version sponsored by:**  
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin